



MOTION

自動車用品

信頼と革新が支える、最高のカーケア

REMA TIP TOPは、1923年創業以来、90年以上の歴史に裏打ちされた圧倒的な品質と信頼性を誇ります。特にタイヤ修理材においては、世界的なリーダーとしてその技術は業界標準。プロの整備士が認める確かな性能で、安心安全な走行をサポートします。タイヤのパンク修理材から専門工具、そして設備まで、自動車整備に必要なすべてを網羅した幅広い製品ラインナップと、常に進化を続ける革新的な技術でお客様のニーズに応えます。


チューブパッチ

伸縮に強いチップトップ独自のフラワーエッジ

強化ゴム内蔵の三層構造

エンボス加工で強力接着

重ね貼りが出来るフェザーエッジ



品番	型式／品名			
5000012	F0 チューブパッチ	F0	20mmφ	100枚/箱
5000029	SS-15 チューブパッチ	F1	25mmφ	100枚/箱
5000191	SS-16 チューブパッチ	F2	50×25mm	100枚/箱
5000036	SS-0 チューブパッチ	No.0	30mmφ	100枚/箱
5000043	SS-1 チューブパッチ	No.1	35mmφ	30枚/箱
5000050	SS-2 チューブパッチ	No.2	45mmφ	30枚/箱
5000067	SS-3 チューブパッチ	No.3	54mmφ	30枚/箱
5000081	SS-4 チューブパッチ	No.4	75mmφ	30枚/箱
5000108	SS-5 チューブパッチ	No.5	94mmφ	10枚/箱
5000122	SS-6 チューブパッチ	No.6	116mmφ	10枚/箱
5000201	SS-7 チューブパッチ	No.7	74×37mm	30枚/箱
5000263	SS-7B チューブパッチ		150×75mm	10枚/箱

チューブパッチ用加硫剤



品番	型式／品名	容量	
5059128	SS-63 チューブパッチ用加硫剤 チューブ	25g	(1)
5059197	SS-65 チューブパッチ用加硫剤 ブラシ付缶	175g	(2)

チューブパッチ



リキッドバッファー

バフがけ前の
インナーライナーの
シリコン除去に




品番	型式／品名	容量
5059685	LB-2 リキッドバッファー	250ml
L129000	LB-4 リキッドバッファー スプレー	266g

品番	商品名・仕様	自転車	オートバイ	乗用車	トラック	バス
5000012	F0 チューブパッチ 20mmφ	●				
5000029	SS-15 チューブパッチ 25mmφ	●				
5000191	SS-16 チューブパッチ 50×25mm	●				
5000036	SS-0 チューブパッチ 30mmφ	●	●	●		
5000043	SS-1 チューブパッチ 35mmφ	●	●	●		
5000050	SS-2 チューブパッチ 45mmφ	●	●	●		
5000067	SS-3 チューブパッチ 54mmφ		●	●	●	
5000081	SS-4 チューブパッチ 75mmφ		●	●	●	
5000108	SS-5 チューブパッチ 94mmφ		●	●	●	
5000122	SS-6 チューブパッチ 116mmφ		●	●	●	
5000201	SS-7 チューブパッチ 74×37mm		●	●		
5000263	SS-7B チューブパッチ 150×75mm			●	●	

チューブパッチ

チューブパッチ 実寸大



外面修理工材

トップキュアセット

タイヤの応急修理に最適なスタートキットです。
タイヤトレッドの釘穴または類似の貫通穴に使用。

修理可能傷穴サイズは6mmまでです。
内面修理用パッチを貼る事でより確実な修理が実現できます。

TT-211
トップキュアセット
セット内容

作業手順や
説明は
カタログの
巻末にあります



トップキュア補充用



品番	型式／品名	数量
5102315	TT-205 トップキュアS (補充用)	50本/箱
5102316	TT-206 トップキュアL (補充用)	50本/箱

セーフティーシール

外面用タイヤ修理工材 セーフティーシール アメリカ製の加硫用セメントを併用しない外面用タイヤ修理工材



ORIGINAL
SAFETY SEAL® MADE IN USA



修理工材の画像

型式	商品名	修理工材の太さ	全長	数量
① SS-RS	セーフティーシールS	6mm	10cm	60本入
② SS-RA	セーフティーシールL	8mm	10cm	60本入
③ SS-RT	セーフティーシールトラック	8mm	20cm	30本入
④ SS-RHE	セーフティーシールOR	8mm	40.5cm	30本入

エア漏れが
発生していないか
確認する為の液剤



型式／品名 容量
SS-LD Seek-A-Leak バンクチェック液 237ml



セーフティーシール修理工材を
タイヤの傷穴部へ
挿入する際に、
挿入用ニードル先端部へ
少量塗布する事で
潤滑性を高めます。



型式	商品名／仕様
① SS-NA	PC用スペアニードル 127mm
② SS-NT	TB用スペアニードル 171mm
③ SS-NHE	OR用スペアニードル 203mm
④ SS-PN	PC用スパイアラルツール
⑤ SS-PNT	TB用スパイアラルツール
⑥ SS-SL	挿入スリーブ
⑦ SS-TH	ニードル用ハンドル
⑧ SS-PH	スパイアラル用ハンドル
⑨ SS-1/8	6角レンチ 1/8
⑩ SS-W1/4	6角穴付止めねじ

型式	商品名	数量
SS-KAP60	セーフティーシールキット Lサイズ	60本入
SS-KTPX	セーフティーシールキット トラック用	30本入

スーパーラジアルアンカーシール



型式／品名	数量
TT-660S スーパーラジアルアンカーシール	40発/箱

イージーフィックス

強靭な繊維入りで切れにくく、加硫剤が必要ないので作業が簡単でスピーディー。

加硫剤
要りません



品番	型式／品名	数量
2001223	SY-50S イージーフィックス	50本/箱
2001224	SY-50L イージーフィックス	50本/箱

シラスティック

加硫剤
要りません



品番	型式／品名	数量
51021090001	TT-605 PS用シラスティック(S)	50本/箱
51021470000	TT-611 TB用シラスティック(M)	20本/箱
51021610000	TT-612 OR用シラスティック(L)	20本/箱

内面修理材


ミニコンビ

内外面同時修理の定番商品。
傷穴とタイヤ内面を同時に塞げます。



品番	型式／品名			パッチ径	ステム径
5111963	ミニコンビA3	25本/箱	パイロット付	スペシャルセメント付	22φ 3φ
5111964	ミニコンビA3	50本/箱	パイロット付		22φ 3φ
5113215	ミニコンビA4.5	40本/箱	パイロット付		35φ 4.5φ
5113057	ミニコンビA6	20本/箱	パイロット付		40φ 6φ
5113057	ミニコンビA6	40本/箱	パイロット付		40φ 6φ
5113105	ミニコンビB8	20本/箱	パイロット付		48φ 8φ
5113143	ミニコンビB10	20本/箱	パイロット付		58φ 10φ

※B10に関しては、修理傷穴が大きいので、修理はお客様へ告知して下さい。



UPパッチ

UPパッチはラジアル、バイアスどちらにも使用できるユニバーサルなパッチです。



品番	型式／品名		
5125020	UP-3	27mm	100枚/箱
5125040	UP-4.5	37mm	100枚/箱
5125060	UP-6	43mm	50枚/箱
5125080	UP-8	55mm	50枚/箱
5125100	UP-10		50枚/箱
5125120	UP-12		30枚/箱

※サイドウォール修理に関しては焼き付け修理が必要です。

自然加硫用加硫剂



品番	型式 / 品名	容量
5159327	R-205E スペシャルセメントブルー チューブ	12g
5159334	R-305E スペシャルセメントブルー チューブ	30g
5159358	R-405E スペシャルセメントブルー チューブ	70g
5159365	R-406E スペシャルセメントブルー フラッシュ缶	200g
5159389	R-400E スペシャルセメントブルー 缶	650g

TT-700 内面修理セットPS



品番	商品名	数量
00000000015	ミニコンビA6	12本
	レマステム 6mm	10本
	UP-6	10枚
	ミニコンカーバイトバー 6mm	1本
	スペシャルセメントブルー 70g	1本
	リキッドバッファー スプレー	1本
	ハンドドローラー	1本
	インナーライナースクレーバー	1本
	皿型ラスブ 65¢	1個
	挿入棒	1本

TT-800 ミニコンビ B8セット



品番	商品名	数量
51130950001	ミニコンビB8	20本/箱
	スペシャルセメントブルー 30g	2本
	ミニコンカーバイトバー 8mm	1本
	リキッドバッファー スプレー	1本
	ハンドローラー	1本
	インナーライナースクレーパー	1本
	皿型ラズブ 65φ	1個

RADパッチ


ラドパッチはラジアルタイヤ専用の内面修理パッチです。パッチ内部には強化材としてナイロン繊維がラジアル方向に入っており、耐久性に優れ、自然加硫・熱加硫どちらでも理想的な修理を行うことが出来ます。




RAD O **IAL**

品番	型式 / サイズ		プライ数				
5121104	RAD 110TL	55×75 mm	20枚/箱	1	●		
5121160	RAD 116TL	67×104mm	10枚/箱	1	●		
5121207	RAD 120TL	80×125mm	10枚/箱	2		●	
5121221	RAD 122TL	75×175mm	10枚/箱	2		●	
5121245	RAD 124TL	75×220mm	10枚/箱	2		●	
5121252	RAD 125TL	115×125mm	10枚/箱	3		●	
5121360	RAD 135TL	148×203mm	10枚/箱	4		●	
5121403	RAD 140TL	100×195mm	10枚/箱	3		●	
5121427	RAD 142TL	130×260mm	10枚/箱	4		●	
5121441	RAD 144TL	130×335mm	10枚/箱	4		●	
5121458	RAD 145TL	180×230mm	5枚/箱	4	●	●	
5121465	RAD 146TL	180×440mm	5枚/箱	4	●	●	
5121506	RAD 150TL	180×580mm	5枚/箱	5		●	
5121520	RAD 152TL	240×580mm	3枚/箱	5		●	
5121551	RAD 155TL	260×330mm	5枚/箱	5		●	
5121565	RAD 156TL	270×720mm	3枚/箱	7		●	
5121609	RAD 160TL	270×860mm	3枚/箱	7		●	
5121623	RAD 162TL	325×1030mm	1枚/箱	7		●	
5121654	RAD 165TL	330×420mm	3枚/箱	6		●	
5121685	RAD 168TL	350×760mm	1枚/箱	7		●	
5121757	RAD 175TL	450×530mm	3枚/箱	8		●	
5121805	RAD 180TL	150×190mm	5枚/箱	2		●	
5121829	RAD 182TL	185×240mm	5枚/箱	3		●	
5121843	RAD 184TL	215×295mm	5枚/箱	3		●	
5121867	RAD 186TL	245×340mm	5枚/箱	3		●	

*受注発注商品



	Speed index					
	A	R				
-Q	10	15	10	10	8	110
	20	35	20	20	8	116
-T	6	12	8	8	6	110
	15	30	12	12	6	116
-H	6	6	6	6	3	110
	3	3	6	6	3	110
-V	-	-	3	3	-	110
	8	8	12	12	3	116
-ZR	8	8	15	15	8	120
	15	30	15	15	8	120
-T	6	6	10	10	-	116
	15	20	12	12	3	120
-H	15	20	12	12	3	120



	Serie 100-90	Serie 85-80	Serie 75-70	Serie 65-60	Serie 55-45				
	A	R	A	R	S				
	10	15	15	20	8	120			
	15	60	15	25	10	122			
	20	50	25	40	15	140			
	10	80	25	40	15	124			
	25	60	-	-	-	124			
	4	80	-	-	-	120			
	8	60	-	-	-	120			
	6	10	12	20	8	120			
	10	80	20	40	15	140			
	20	60	25	40	20	140			
	10	110	30	50	20	142			
	25	80	30	50	20	142			
	20	135	40	70	25	144			
	40	80	20	35	-	125			
	-	-	40	60	-	135			
	6	6	12	20	6	120			
	10	60	20	30	10	140			
	15	35	25	50	20	140			
	10	100	25	50	20	142			
	25	80	30	50	20	142			
	20	130	40	70	25	144			
	40	80	20	25	-	125			
	-	-	40	60	-	135			
	-	-	40	60	-	135			
	12	30	15	25	10	140			
	10	100	20	30	20	142			
	20	60	30	50	25	144			
	20	130	30	50	25	144			
	30	60	30	50	25	145			
	30	140	40	70	30	146			
	45	100	40	70	30	146			
	-	-	10	15	-	120			
	-	-	15	25	-	125			
	-	-	35	50	10	135			

この修理チャートは国際的に有効な選定チャートです。数多くのテストを行い、完全に安全であることを確かめた上で決められた数値ですでの、修理範囲の限界を超えた修理は行わないで下さい。

各國にある傷の制限についてはこのチャートでは考慮していません。この場合チャートで示す制限を守りながら、積載重量および道路(路面)状況などの当該地域の運輸事情を考慮の上、適切な修理範囲を判断し、修理を行って下さい。

RADパッチ

	Serie 100-90	Serie 85-80	Serie 75-70	Serie 65-60	Serie 55-45	A R	A R	S	RAD
6.5-12.4 9-11 180/-290/	265/-320/ 260/-360/ 275/-340/	-	-	-	-	20 20	20 30	10	120
						20 55	20 40	10	124
						50 70	40	60	25 180
						70 50			
						60 100	60	75	45 182
						100 75			
						60 125	75	90	55 184
						100 80			
						15 25	15	15	10 120
						15 60	15	30	10 124
13.6-18.4 12-15 300/-400/	335/-420/ 375/-520/ 420/-560/	-	-	-	-	40 60	30	50	20 180
						60 40			
						60 100	60	70	40 182
						85 70			
						75 125	80	100	50 184
						100 75			
						90 140	100	140	75 186
						125 110			
						10 20	10	10	10 120
						12 50	10	20	10 124
20.8-30.5 420/-500/	460/-650/ 540/-800/ 580/-900/	-	-	-	-	25 60	25	40	10 180
						40 100	40	60	30 182
						60 125	70	90	40 184
						85 75			
						85 120	85	120	60 186
						120 80			
						10 20	10	10	10 120

	Serie 100-90	Serie 85-80	Serie 75-70	Serie 65-60	Serie 55-45	A R	A R	S	RAD	
7.50 R 15 8.25 R 15 10.00 R 20 11 LR 16 10 R 16.5 12 R 16.5 15 R 22.5 18 R 22.5 9.00 R 20 12.00 R 20 14.00 R 20 16.00 R 20 425/95 R 20 24 R 21	14.5 R 20 400/80 R 15 275/80 R 20 335/80 R 20 12.5 R 20 10.5 R 20 14.5 R 20 16.5/75 R 20 11.80 R 20 375/75 R 20 425/75 R 20	16/70 R 20 400/70 R 20 405/70 R 20	350/65 R 15 525/65 R 20.5	10 10 10 60 20 50 10 90 20 70 30 100 40 150 60 120 - - - 40 - 60	12 15 15 30 20 20 25 50 25 70 35 100 50 100 30 30 40 40 - 125 - 135	120 140 142 144 146 148 146 148 120 120	10 10 30 60 25 144 30 150 45 90 30 146 60 120 35 150 100 180 55 152 110 250	120 144 146 150 150 152 156 156 156 156	120 144 146 150 150 152 156 156 156 156	
385/95 R 24 12.00 R 24 15.00 R 24 15.00 R 24 20 R 24 13.00 R 25 14.00 R 25 16.00 R 24 18.00 R 25 21.00 R 25 385/95 R 25 445/95 R 25 505/95 R 25	17/80 R 24 15.5 R 25 17.5 R 25 20.5 R 25 23.5 R 25 26.5 R 25 29.5 R 25 445/80 R 25 525/80 R 25 605/80 R 25 685/80 R 25	25/65 R 25 30/65 R 25 32/65 R 25 35/65 R 25 40/65 R 25 55/65 R 25 60/65 R 25 70/70 R 25 75/70 R 25	55/65 R 25 60/65 R 25 65/65 R 25 70/70 R 25 75/70 R 25	100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200	180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180	180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180	180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180	180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180	180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180	
5.00-7.00	150/-200/	-	-	-	-	10 10	10 10	6	120	
						10 50	10	20	6 122	
						15 30				
						8 10	10	10	6 120	
						8 30	10	15	6 122	
						18 70	18	30	10 140	
						15 50	25	35	12 142	
7.50-10.00	225/-315/	-	-	-	-	25 50				
						25 50				
						25 50				
						25 50				
						25 50				
						25 50				
						25 50				
24.00 R 49 27.00 R 49 30.00 R 51 33.00 R 51 36.00 R 51 27 R 56.5 37 R 57 40.00 R 57 50/90 R 57	31/80 R 49 44/80 R 57 50/80 R 57 55/80 R 57 53/80 R 63 55/80 R 63 59/80 R 63	45/65 R 45 45/65 R 39	10 60 35 70 50 100 50 120 110 170 80 400 120 300 80 480 120 350 130 250 140 200	20 40 30 30 50 100 55 120 60 170 60 170 120 220 130 260 70 162 140 200 80 120 110 150	15 144 30 146 50 146 55 150 70 150 50 100 50 120 55 120 60 160 60 160	15 144 30 146 50 146 55 150 70 150 50 100 50 120 55 120 60 160 60 160	15 144 30 146 50 146 55 150 70 150 50 100 50 120 55 120 60 160 60 160	15 144 30 146 50 146 55 150 70 150 50 100 50 120 55 120 60 160 60 160	15 144 30 146 50 146 55 150 70 150 50 100 50 120 55 120 60 160 60 160	15 144 30 146 50 146 55 150 70 150 50 100 50 120 55 120 60 160 60 160
512 1104 512 1160 512 1207 512 1221 512 1245 512 1252 512 1360 512 1403 512 1427 512 1441 512 1458 512 1465 512 1506	RAD 110 TL RAD 116 TL RAD 120 TL RAD 122 TL RAD 124 TL RAD 125 TL RAD 135 TL RAD 140 TL RAD 142 TL RAD 144 TL RAD 145 TL RAD 146 TL RAD 150 TL	1 1 1 67x104 2 80x125 2 75x175 2 75x220 3 115x125 4 148x203 3 100x195 4 130x260 4 130x335 4 180x230 4 180x440 5 180x580	512 1520 512 1551 512 1568 512 1609 512 1623 512 1654 512 1685 512 1757 512 1805 512 1829 512 1843 512 1867	5 5 7 7 7 6 7 8 2 2 2 2	240x580 260x330 270x720 270x860 325x1030 330x420 350x760 450x530 155x195 155x245 215x295 250x345	55x75 67x104 80x125 75x175 75x220 115x125 148x203 100x195 130x260 130x335 180x230 180x440 180x580	512 150 512 155 512 160 512 165 512 170 512 175 512 180 512 185 512 190 512 195 512 200	240x580 260x330 270x720 270x860 325x1030 330x420 350x760 450x530 155x195 155x245 215x295 250x345	55x75 67x104 80x125 75x175 75x220 115x125 148x203 100x195 130x260 130x335 180x230 180	

PN/パッチ

PNパッチはバイアスタイヤ専用の内面修理パッチです。
タイヤ損傷部の中心をパッチの中心に合わせて下さい。



品番	型式／サイズ(mm)	プライ数	数量	車	トラック	トレッド／ショルダー
5126037	PN-03 100×100	2	10枚/箱	●	●	●
5126044	PN-04 120×120	2	10枚/箱	●	●	●
5126051	PN-05 160×160	4	10枚/箱		●	●
5126068	PN-06 235×235	6	10枚/箱		●	●

max. mm C	max. inch C	PR	PLY RATING Ндекс сложности								50%		
			-4	6-8	10-12	14-16	18-20	22-24	-12	14-18	20-24		
10	3/8"	PN-Nr.	02	02	03	03	04	04	02	03	03		
15	1/2"	PN-Nr.	03	03	04	04	05	05	02	03	04		
25	1"	PN-Nr.	03	04	05	06	06	06	03	04	05		
35	1 3/8"	PN-Nr.	04	04	05	06	07	07	03	04	05		
50	2"	PN-Nr.	05	05	06	07	08	08	05	05	06		
75	3"	PN-Nr.	-	-	07	07	09	09	06	06	07		
100	4"	PN-Nr.	-	-	08	08	09	010	07	07	08		
125	5"	PN-Nr.	-	-	-	010	010	-	-	08	08		

この修理チャートは国際的に有効な選定チャートです。数多くのテストを行い、完全に安全であることを確かめた上で決められた数値ですので、修理範囲の限界を超えた修理は行わないで下さい。各國にある傷の制限についてはこのチャートでは考慮していません。この場合チャートで示す制限を守りながら、積載重量および道路(路面)状況などの当該地域の運輸事情を考慮の上、適切な修理範囲を判断し、修理を行って下さい。

PN/パッチ 050シリーズ(ORタイヤ用)

PNパッチはバイアスタイヤ専用の内面修理パッチです。
この050シリーズは特にORタイヤの修理に最適です。



● =修理不可能



品番	型式／サイズ(mm)							プライ数	数量	トレッド／ショルダー	サイドウォール
5122000	PN-050	PREMIUM	240×240					4	1枚	●	●
5122017	PN-050+	PREMIUM	240×240					6	1枚	●	●
5122024	PN-052	PREMIUM	360×360					6	1枚	●	●
5122031	PN-052+	PREMIUM	360×360					8	1枚	●	●
5122048	PN-054	PREMIUM	480×480					8	1枚	●	●
5122055	PN-054+	PREMIUM	480×480					10	1枚	●	●

PN 050 - 054+ トレッド・ショルダー

max. mm C	max. inch C	PR	PLY RATING								60-
			10-14	16-20	22-26	28-32	34-38	40-44	46-50	52-58	
15	1/2	PN-Nr.	050	050	050	050	050+	050+	050+	050+	
25	1	PN-Nr.	050	050	050	050+	050+	050+	052	052	
50	2	PN-Nr.	050	050	050	050+	052	052	054	054	
75	3	PN-Nr.	050	050+	052	052	052+	054	054+	056	
100	4	PN-Nr.	052	052	052	052+	054	054+	056/052+	056/052+	056/052-
125	5	PN-Nr.	052	052+	052+	054	054+	056	056/052+	056/052+	056/052-
150	6	PN-Nr.	052	054	054	054+	054+	056/052	056/054	056/054	058/056
175	7	PN-Nr.	052	054	054	054+	056+	056/052	058*/054	058*/054	058*/056
200	8	PN-Nr.	-	054	056	056+	058*	056/052	058/056	058*/056	060/056
225	9	PN-Nr.	-	-	056	056+	058*	058/054	058*/056	060/056	060*/056
250	10	PN-Nr.	-	-	056	056+	058*	058/054	058*/056	060/056	060*/056

PN 050 - 054+ サイドウォール

max. mm C	max. inch C	PR	PLY RATING								60-
			10-14	16-20	22-26	28-32	34-38	40-44	46-50	52-58	
15	1/2	PN-Nr.	050	050	050	050	050+	050+	050+	050+	
25	1	PN-Nr.	050	050	050	050+	050+	052	052	052	
50	2	PN-Nr.	050	050	050	050+	052	052	052	054	
75	3	PN-Nr.	050	050+	052	052	052+	054	054+	056	
100	4	PN-Nr.	052	052	052	052+	054	054+	054	056+	
125	5	PN-Nr.	052	052	052	052+	054	054	054+	056+	
150	6	PN-Nr.	052	054	054	054+	056	056	056+	056+	
175	7	PN-Nr.	052	054	054	054+	056	056	056+	056+	
200	8	PN-Nr.	-	054	056	056+	058*	058/056	058*/056	060/056	

この修理チャートは国際的に有効な選定チャートです。数多くのテストを行い、完全に安全であることを確かめた上で決められた数値ですので、修理範囲を超えた修理は行わないで下さい。各國にある傷の制限についてはこのチャートでは考慮していません。この場合チャートで示す制限を守りながら、積載重量および道路(路面)状況などの当該地域の運輸事情を考慮の上、適切な修理範囲を判断し、修理を行って下さい。

タイヤ修理用ケミカル

通常の加硫剤よりも熱に強い自然加硫用加硫剤です。



品番	型式／品名	容量
5159430	R-410e OTRセメント	650g

※ハケ別売

内面修理後のバフ面からのエア漏れ防止。



品番	型式／品名	容量
5159028	R-175 インナーライナーシーラー	175g
5159004	R-650 インナーライナーシーラー	650g

※R-650 ハケ別売

チューブの修理後バッヂ面へ塗布。
チューブとタイヤの摩擦を軽減。



品番	型式／品名
5930649	TK-500 タルカンパウダー

熱加硫用加硫剤



品番	型式／品名	容量
5169209	MS-175 MTR2ソリューション	175g

セメント塗布用ハケ



品番	品名	①
5958308	R-40H セメント塗布用ハケ	①
5958353	ブラシシュトップ	②
5958346	R-41 カントップ	③

イージーパッチ

商品が柔らかく作業がしやすいです



EASY-PN-04



EASY-RAD-10



EASY-RAD-12



EASY-RAD-14



EASY-RAD-20

品番	型式／品名	入数	仕様
5120130	EASY-BIAS PN-03	10	95×95mm
5120140	EASY-BIAS PN-04	10	125×125mm
5120150	EASY-BIAS PN-05	10	161×161mm
5120210	EASY-RAD-10	20	60×83mm
5120212	EASY-RAD-12	10	75×120mm
5120214	EASY-RAD-14	10	90×130mm
5120220	EASY-RAD-20	10	82×124mm

ラバーカッター

ドライブブーリーの溝付け加工、タイヤトレッドパターンのカットなどに使用します。

8段階の切替えスイッチ付きになっており、過負荷がかかるとサーモスイッチが作動し自動的にカットオフします。クールダウンすると再びスイッチオンとなります。



RC-414



R-fix



W-fix

ラバーカッター用替刃
ラウンドブレード

品番	商品名／仕様(幅×深さ)	入数
5642803	R-fix 1 3-4×7(mm)	20枚/箱
5642810	R-fix 2 5-6×8(mm)	20枚/箱
5642827	R-fix 3 6-8×10(mm)	20枚/箱
5642834	R-fix 4 9-10×14(mm)	20枚/箱
5642841	R-fix 5 10-14×16(mm)	20枚/箱


ワイドブレード

品番	商品名／仕様(幅×深さ)	入数
5642858	W-fix 1 3-4×7(mm)	20枚/箱
5642865	W-fix 2 5-6×8(mm)	20枚/箱
5642872	W-fix 3 6-8×10(mm)	20枚/箱
5642889	W-fix 4 9-10×14(mm)	20枚/箱
5642896	W-fix 5 10-14×16(mm)	20枚/箱
5642906	W-fix 6 22-28×16(mm)	10枚/箱

品番	商品名／仕様
5641230	RC-414 ラバーカッター 115V

タイヤスプレッダー(タイヤ開き)


パンクの内面修理に最適です。軽・小型車向け。※レバーは途中でロックがかかりません。
※タイヤサイズによっては使用できません。



品番	商品名/仕様
4102072	TS-5 タイヤスプレッダー

タイヤスプレッダー(タイヤ開き)

インパクト(32mmソケット)を使用してツメを広げ、パンク修理を行うために必要なスペースまでビードを広げます。
最大ツメ幅 ~350mm。ゲーター社開発商品。



品番	商品名/仕様
4201922	GTS-01 ゲータータイヤスプレッダー

タイヤスプレッダー(タイヤ開き)



5199222



BH-200

品番	商品名/仕様
5199222	タイヤテンショナー EM
5952971	BH-200 ビードハンガー 2本組

焼付部修機

LKW-IIスペアパーツ・オプションパーツ



品番	商品名/仕様
5177165	ラバーバッド 大
5177172	ラバーバッド 小
5172438	アルミバック S 180×130mm
5171989	アルミバック L 210×150mm
5171965	アルミバック トラクター 260×100mm
5171958	アルミヒーティングプレート 210×140mm
5173640	230V E付プレート
5173729	115V E付プレート

EMスペアパーツ・オプションパーツ



スクレーパー

内面修理時に使用。バフがけ前のシリコン除去の際、バッファー液と一緒に使用して下さい。



品番	商品名/仕様
5954515	5W-804 インナーライナースクレーパー

ナイフ・はさみ・ニッパ



品番	商品名/仕様	番号
5952067	6インチナイフ	①
5952036	ストレートナイフ	②
5952177	アジャスタブルナイフ "ドンカルロス"	③
5952139	オフセットナイフ	④
5952287	8インチはさみ	⑤
7142002	ウェットストーン	⑥
5950801	ニッパ	⑦

リーマー・挿入ツール



品番	商品名/仕様	番号
5958944	TT-691 OR用リーマー	①
5102219	TT-670 PSシラスティックツール 155mm	②
5102226	TT-671 TBシラスティックツール 180mm	③
5102233	TT-672 ORシラスティックツール 320mm	④
3605131	ST-10 スパイアルツール	⑤
5102202	TT-501 アンカーシールツールオート	⑥
3605166	TT-66 六角レンチ 3.0×53mm	⑦
3605167	TT-67 グリップハンドル	⑧
3605168	TT-68 PC用ニードル 71mm	⑨
3605169	TT-69 TB用ニードル 97mm	⑩
3605170	TT-70 OR用ニードル 170mm	⑪
3605171	TT-71 ハンドルセット	⑫+⑬
3605164	TT-64 六角レンチ(TT-60グリップハンドル用)	

タイヤチョーク



品番	商品名/仕様
4104016	W-12N タイヤチョーク 白 12本/箱

ディプスゲージ

タイヤ溝の測定器



品番	商品名/仕様
3605304	DG-5 デジタルディプスゲージ

ハンドローラー



内面修理のバッチの圧着や生ゴムの埋め込み作業に使用します。



品番	商品名/仕様	幅	番号
L108000	5W-920 ハンドローラー 38φ	3mm	①
4105012	HR-386 ハンドローラー 38φ	6mm	②
4105014	HR-503 ハンドローラー 50φ	3mm	③
4105016	HR-506 ハンドローラー 50φ	6mm	④
L113029	ハンドローラー 40φ	10mm	⑤
5951044	ハンドローラー 35φ	4mm	⑥
5951123	ハンドローラー 35φ フラットローラー	12mm	⑦
5951020	ハンドローラー 25φ	2mm	⑧



ミルカッター



品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5954900	ML-3 ミルカッター 3φ×50mm	3mm	5196782	25,000
5955019	ML-4.5 ミルカッター 4.5φ×90mm	6mm	5196672	2,500

カーバイトカッター

溝がダイヤモンド型になっているカッターです。



品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5954924	DM-5 カーバイトカッター 6φ×65mm	6mm	5196672	25,000
5954962	DM-6 カーバイトカッター 6φ×90mm	6mm	5196672	2,500
5954948	DM-8 カーバイトカッター 8φ×90mm	8mm	5196689	2,500
5955060	DM-10 カーバイトカッター 10φ×110mm	10mm	5196593	2,500
5955040	DM-12 カーバイトカッター 12φ×110mm	10mm	5196593	2,500

ミニコンカーバイトバー

汎用カッター



品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5954917	CB-3 ミニコンカーバイトバー 3φ×70mm	3mm	5196782	2,500
5111345	CB-4.5 カーバイトバー 4.5mm	—	—	2,500
5111360	CB-6.0 カーバイトバー 6.0mm	—	—	2,500
5111380	CB-8.0 カーバイトバー 8.0mm	—	—	2,500

ボールラスプ



品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5958920	タングステンラスプ球 19φ G18	6mm	5196672	4,500

ロータリーゲージ・ボール型カッター

タイヤ損傷部のゴムをカットするために使用します。



品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5954292	ロータリーゲージ 50φ	5954302	5196689	4,500
5954326	ミニロータリーゲージ 3Pセット 30φ	5954034	5196627	4,500
5954955	ボール型カーバイトバー 6×20mmφ	6mm	5196672	25,000


コーンラスプ



★6mmアーバー付です。

品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5950746	タングステンコーン 20φ×38mm G18	L1130025★	5196610	4,500
5958872	タングステン円錐 S 25φ×50mm G18	L1130025★	5196610	4,500
5950739	タングステン円錐 L 25φ×102mm G18	L1130025★	5196610	4,500

ペンシルラスプ



品番	商品名/仕様	A	B	C	D	グリッド	QCアダプター	Max回転数
5958896	TBミニコン用ペンシルラスプ	105	8	65	6	36	5196672	4,500
5958906	ペンシルバッファー 6φ×105mm	105	8.5	65	6	18	5196672	4,500
5958951	タングステンペンシル ホソメ	170	9.5	125	8	36	5196689	4,500
5958968	タングステンペンシル アラメ	170	100	130	8	18	5196689	4,500
5950753	タングステンペンシルラスプ 70mm	70	8.5	43	6	18	5196672	4,500
5958913	Tポイントペンシルバッファー	101	8	62	6	46	5196672	4,500

カップラスプ



★6mmアーバー付です。◆8mmアーバー付です。

品番	商品名/仕様	A	B	グリッド	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5954216	RP-600 皿型ラスプ 65φ	65	14	46	L1130025★	5196610	—
5958865	タングステンカッップS G18	50	25	18	または ★	5196610	4,500
5958975	タングステンカッップS G36	50	25	36	5954034 ★	5196610	4,500
5954223	タングステンカッップM G18	76	32	18	5954261 ◆	5954261	4,500
5954209	タングステンカッップM G36	76	38	36	5954261 ◆	5954261	4,500
5954247	タングステンカッブル G18	102	38	18	5954261 ◆	5954261	4,500
5954230	タングステンカッブル G36	102	38	36	5954261 ◆	5954261	4,500

品番	商品名/仕様	A	B	グリッド	アバー	QCアダプター	Max回転数	
5958834	タンゲステン円盤 76φ×19mm G18	76	16	18	5954261 ◆	5916634	4,500	
5958841	タンゲステン円盤 102φ×19mm G18	102	19	18	5954261 ◆	5916634	4,500	
5958858	タンゲステン円盤 50φ×10mm G18	50	10	18	★	5196610	4,500	
5958793	タンゲステン円盤 50φ×3mm G18	50	3	18	★	5196610	4,500	
5958810	タンゲステン円盤 50φ×5mm G18	50	5	18	L1130025 ★	5196610	4,500	
5954388	タンゲステン円盤 50φ×13mm G18	50	13	18	または ★	5196610	4,500	
5958827	タンゲステン円盤 50φ×19mm G18	50	19	18	5954034 ★	5196610	4,500	
5954728	円盤型ラズブ 50φ×6mm	G18	50	6	18		5196610	4,500
5954694	円盤型ラズブ 50φ×10mm	G18	50	10	18		5196610	4,500

ボーキューパイン



品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5950715	ポーキュバイン	8mm	5196689	—

ワイヤーブラシ



品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5950076	ワイヤーブラシ 60φ×20mm	6mm	5196672	2,800
5950571	ワイヤーブラシ 80φ×25mm	5950540	5196689	2,800
5955507	エメリーラスブセット 45φ×30mm	6mm	5196672	2,800
5955514	エメリーラスブ用スペアベーパー			

ストーンラスプ



品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数	
① 5954412	グリンディングディスク 32φ×10mm	6mm	5196672	25,000	
① 5954797	算盤型	50φ×10.5mm	6mm	5196672	25,000
5950629	円錐型	20φ×65mm	6mm	5196672	25,000
5950667	円盤型※アーバー別売	76φ×7mm	5950674	5196689	9,000
5950681	球型	20mmφ	6mm	5196672	25,000
5954405	スチール用ベンシル	7φ×25mm	6mm	5196672	25,000
5950083	ボールラスプ	38mmφ	6mm	5196672	4,500

ラスプ用アーバー・クイックチャックアダプター



品番	商品名/仕様	
5954034	アーバー	8mmシャフト
5954302	アーバー	8mmシャフト
5950533	アーバー	8mmシャフト
5950540	アーバー	8mmシャフト
5950674	アーバー	8mmシャフト
5954261	アーバー	8mmシャフト
5196270	アーバー	8mmシャフト
L1130025	タンクスティック(小)用アーバー	6mmシャフト
5196782	クイックチャックアダプター	3mm
5196672	クイックチャックアダプター	6mm
5196689	クイックチャックアダプター	8mm
5196593	クイックチャックアダプター	10mm
5196610	クイックチャックアダプター	3/8"-24ナット
5196627	クイックチャックアダプター	25mm 円錐用
5196634	クイックチャックアダプター	M14 14mm+ナット
5196665	クイックチャックアダプター	ボリューミングサート用
5196603	クイックリースカッピング	3/8"

シール剥がし

ストライプテープやブチルを簡単にはがせます。

※金属部分以外には使用しないでください。

※同一箇所を長時間擦ると、熱で焼きつく恐れがあります。



品番	商品名/仕様	アーバー
6002073	KL-3 イレイザー 88φ×150mm	6mm

ハンドクリーナー

ディーゼルオイルやグリース等の頑固な汚れも、簡単キレイに洗い落す抜群の洗浄力!!
1回の使用量が約2g(小指の第一関節程度)と少量で経済的。サッパリとした香りで使用感もさわやかです。

女性にお使い頂いても安心!
手に優しい
ハンドクリーナーです!!



ハンドクリーナーEX

ディーゼルオイルやグリース等の頑固な汚れも、簡単キレイに洗い落す抜群の洗浄力!!
毎日使っても手荒れの心配はありません。女性も安心して使える手に優しいクリーナー。
さっぱりとした香りで洗ったあとも、手がしつつ感じられます。
防腐力保持のため、水で薄めず原液でご使用ください。



型番	商品名	サイズ
H-061	ハンドクリーナーEX	100ml
H-062	ハンドクリーナーEX 専用ディスペンサー2.5L 中身入	2.5L
H-060	ハンドクリーナーEX	3L
BO-6	専用ディスペンサー	2.5L



品番	型番	商品名	サイズ
59304360004	H-051	ハンドクリーナー スーパー	1ℓ
59304810000	H-052	ハンドクリーナー スーパー	4ℓ
59304360002	H-053	ハンドクリーナー スーパー	11ℓ
	H-046	ハンドクリーナーディスペンサー	

トップクリーン



ビードクリーム オールマイティタイプ

二輪車・乗用車・大型車等、すべてのタイヤに対応し、滑りが良く、タイヤの脱着が簡単です。タイヤビード部の表面ゴムを保護し、リム組み後のタイヤとリムの滑りがありません。



品番	5932018
型番	H-021
商品名	トップクリーン
サイズ	5ℓ

品番	型番	商品名	kg	適応
5930591	TC-1	マウンティングベースト	1	MC・PC・TB・OR
5930601	TC-2	マウンティングベースト	3.5	MC・PC・TB・OR
5930632	TC-9	マウンティングベースト	5	MC・PC・TB・OR
5930625	TC-10	マウンティングベースト	10	MC・PC・TB・OR

タイガーグリス

乾きも遅く、滑りが良い為タイヤ交換がスムーズに行えます。大型トラックのタイヤ交換に最適のビードクリーム



ビードスムース 液体水性タイプ

水性なのに、凍りにくい!
粘度が高いので乾きにくく
塗りやすい!



パッケインボックス
(コック付き)



IK-01-10

液体ビードクリーム

スーパースリックカムは特にTBタイヤの手組み作業にオススメです。オイルタイプなので乾きが遅く、よく滑ります。リム滑りには十分注意して下さい。



ビードシーラー

劣化等したタイヤビード部に塗布しエア一漏れを防止します。



品番	MTG-80
商品名	ミシュランタイガーグリス
kg	4

型番	商品名	ℓ
IK-01-03	ビードスムース	3
IK-01-10	ビードスムース	10

品番	型番	商品名	ℓ	適応
4201711	SP-5	スーパースリックカム	3.8	油性
5930388	TL-1	マウンティングリキッド	1	ノーバンクタイヤ

品番	5930807
型番	BD-10
商品名	ビードシーラー
ℓ	1

※破損、カット傷等のビード部に塗布しても効果はありません。

超濃縮 カーシャンプースーパー

柑橘系の香り

泡モコモコタイプ 泡切れが良い! カーシャンプー
 超濃縮タイプで頑固な汚れを浮き上がらせて洗い流します。
 キメ細かくクリーミーな泡が汚れを包んで落とします。



※15倍希釈タイプ

型番	商品名	容量
IK-02-03	超濃縮 カーシャンプースーパー 3L	3L
IK-02-10	超濃縮 カーシャンプースーパー 10L	10L
IK-02-18	超濃縮 カーシャンプースーパー 18L	18L

カーシャンプースーパー ワックス

柑橘系の香り

撥水タイプ 泡切れが良い!
 カーシャンプーワックス成分配合、撥水コートで艶のある仕上がりです。
 コンパウンド等一切含まず、コーティング車にも使用できます。



※原液のまま使用します。

型番	商品名	容量
IK-04-03	カーシャンプースーパー ワックス 3L	3L
IK-04-10	カーシャンプースーパー ワックス 10L	10L
IK-04-18	カーシャンプースーパー ワックス 18L	18L

ホイールクリーナースーパー

柑橘系の香り

アルカリ性 泡切れが良い!
 ホイールクリーナー頑固なホイール汚れをしっかり浮かせ、
 確実に汚れを落とします。アルミホイール、スチールホイールに使用出来ます。



※原液のまま使用します。 注意:マグネシウムホイールへの使用は避けてください。

型番	商品名	容量
IK-05-03	ホイールクリーナースーパー 3L	3L
IK-05-10	ホイールクリーナースーパー 10L	10L
IK-05-18	ホイールクリーナースーパー 18L	18L

パンクチェック液

柑橘系の香り

一般的な中性洗剤に比べて含有原料が少なく、タイヤ等、環境に良い配合
 泡の持続性が抜群! パンクチェック液タイヤのパンク修理箇所のチェックから
 修理後のエア漏れチェックに。エアバルブからのエア漏れチェックに。



※20倍希釈タイプ

型番	商品名	容量
IK-06-100	パンクチェック液 100ml	100ml
IK-06-03	パンクチェック液 3L	3L
IK-06-10	パンクチェック液 10L	10L
IK-06-18	パンクチェック液 18L	18L

タイヤワックススーパー

柑橘系の香り

お値打ち価格で新登場! 水性タイプ 塗りやすい水性タイプ
 タイヤに優しく黒さが蘇る! 水性タイプでタイヤに優しい。
 被膜を形成しタイヤを保護して、黒さが蘇ります。



※原液のまま使用します。

型番	商品名	容量
IK-11-03	タイヤワックススーパー 3L	3L
IK-11-10	タイヤワックススーパー 10L	10L
IK-11-18	タイヤワックススーパー 18L	18L

ウインドウォッシャースーパー

柑橘系の香り

ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計 洗浄成分が汚れを落とし、クリアな視界に!
 フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。
 水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。



※原液または水で2~10倍希釈 ※寒冷地用は凍結温度:原液-20°C、2倍希釈-7°C

型番	商品名	容量
IK-08-18	ウインドウォッシャースーパー 18L	18L
IK-10-18	ウインドウォッシャースーパー 寒冷地用 18L	18L



金属磨き剤

アルミホイルの汚れ、ヘッドライトのくすみなど金属だけでなくガラス、FRP素材など様々な汚れ落としに効果的なブルーマジック。

ホワイトダイヤモンドはハイテククリーナーと保護剤を含んだ新しいタイプの金属クリーナーです。アルミ、ステンレスやその他金属の表面を楽なお手入れで美しい輝きを取り戻す為の速乾性アルミ研磨濃縮液です。



品番	型番	商品名	用途
5102031	WD-01	ホワイトダイヤモンド 355ml	アルミニウム・ステンレス・クロームメッキ・銅・真鍮
5102025	BM-1	ブルーマジック 550g	アルミニウム・ステンレス・クロームメッキ・銅・真鍮
5102026	BM-2	ブルーマジック 2L	マグネシウム・金・銀・繊維ガラス

タイヤクリームスポンジ



NO.	品番	型番	品名	サイズ
①	L145000	WD-TCSP/S	タイヤクリームスポンジ 本体	S
②	L144000	WD-TCSP/L	タイヤクリームスポンジ 本体	L
③	L142000	WD-TCS-S	タイヤクリームスペアスポンジ	S
④	L143000	WD-TCS-L	タイヤクリームスペアスポンジ	L
⑤	L141000	TC-4	タイヤクリームスポンジ	—
⑥	3712093	RXC07-04	タイヤクリームスポンジ	—

※TC-4のスポンジサイズ:100Φ×厚み30mm

ビードクリーム用ハケ



スポンジ



※入荷時期では色が変わります

No.	品番	型番	商品名	長さmm
①	3720115	C-31	スポンジ	50×150×240
②	3720116	C-32	スポンジ	60×160×280
③	3720117	C-33	スポンジ	55×120×250

マイクロファイバータオル

吸水性バツグン! 洗車後のふき取りがラクになります



※入荷時期では色が変わります

品番	型番	商品名	長さmm
3720112	C-21	マイクロファイバータオル	500×500

PVAクロス



※入荷時期では色が変わります

品番	型番	商品名	長さmm
3720114	C-23	PVAクロス	430×320

インパクト



1600タイプ
差込角:12.7mm
能力ボルト径:16mm
最高トルク:480Nm
全長:135mm
質量:0.97kg
空気消費量:0.75m³/min
振動値a:8.9m/s²

型式／品名
SI-1600L ULTRA



1600タイプ
差込角:12.7mm
能力ボルト径:16mm
最高トルク:480Nm
全長:148mm
質量:1.05kg
空気消費量:0.65m³/min
振動値a:7.7m/s²

型式／品名
SI-1600C ULTRA



1800タイプ
差込角:12.7mm
能力ボルト径:18mm
最高トルク:480Nm
全長:175mm
質量:1.99kg
空気消費量:0.87m³(normal)/min
振動値a:7.7m/s²

型式／品名
SI-1800B ULTRA



2500タイプ
差込角:19mm
能力ボルト径:25mm
最高トルク:1200Nm
全長:218mm
質量:3.3kg
空気消費量:1.36m³(normal)/min

型式／品名
SI-1550T ULTRA

インパクト ロングアンビルタイプ



1600タイプ
差込角:12.7mm
最高トルク:350Nm
全長:216mm
重量:1.6Kg
空気消費量:0.3m³

型式／品名
KW-1600 PRO Z-2

インパクト



1600タイプ
差込角:12.7mm
最高トルク:350Nm
全長:175mm
重量:1.5Kg
空気消費量:0.3m³

型式／品名
KW-1600 PRO Z

電動インパクト

差込サイズ:Sq12.7mm
能力ボルト径:14~24mm
能力ボルト径(高力):12~18mm
実用トルク範囲:100~470N·m
最大トルク:580N·m
全長(付属なし):214mm
全高(電池パック付):252mm
全幅(付属なし):7mm
質量(電池パック付):2.6kg
無負荷回転速度:1550r.p.m.
打撃数:2400回/分
騒音値Lpレベル:77dB(A)
振動値a(3輪合成値):14.9m/s²

電池パック(容量):11.5V, 5.0Ah リチウムイオン電池
電池充電表示灯:緑色 充電時間:約70分 振音値:95.9dBA
消費電力(充電器):198W インパクトクラッチ構造:Epro
防塵・防水:IP56

型式／品名
KW-E190pro



差込角:12.7mm角
最大トルク(左回転):400Nm
継付能力:普通ボルトM10~M16
回転速度:0~2,100min⁻¹
打撃数:0~3,000回/分
重量(バッテリー含む):1.82kg

バッテリーパック(10.8V, 4.0Ah)リチウムイオン電池
電池容量:4.0Ah 電池充電時間:約70分 振音値:95.9dBA
振動値:15.7m/s²

標準付属品 バッテリーパック2個

型式／品名
SI-170W



9.5角エアーラチェット



品番	6002043
商品名	KI-2306
ミニラチェット	
差込角	9.5mm
回転数	300rpm
サイズ	135mm 500g
最高トルク	54Nm

品番	6002047
商品名	KI-2323
ミニラチェット	
差込角	9.5mm
回転数	700rpm
サイズ	164mm 600g
最高トルク	68Nm



高速グラインダー

※高速回転の為、
削りすぎに注意

品番	6002045
商品名	KI-4443
エアーグラインダー	
コレット	1.0~10mm
回転数	22000rpm
サイズ	205mm 0.78kg



低速グラインダー

※内面バフ作業に
おすすめです

品番	6002046
商品名	KI-5342
エアーグラインダー	
コレット	1.0~10mm
回転数	3500rpm
サイズ	210mm 1kg



クアニトルクレンチ



9.5角
全長:355mm
重量:750g
20~110Nm
※樹脂ケース付き

品番	型式／品名
6002081	KI-100 トルクレンチ TW-3110

12.7角
全長:505mm
重量:1580g
40~200Nm
※樹脂ケース付き

品番	型式／品名
6002080	KI-200 トルクレンチ TW-4200



クロスレンチ 研磨仕上げミラー仕様



最高級クロムモリブデン鋼仕様鏡面仕上げの最高級品質。薄肉使用でアルミ狭口ボルト穴に完全対応。本製品はトヨタ「ランクル100式」とホンダ「レジェンド」に対応するソケットサイズ「22」を標準装着。

品番	型式	ボックスサイズ
6172200	BWW-1722	17×19×21×22

パイプ式クロスリムレンチ

世界唯一のパイプクロスレンチ全ボックス薄肉仕様(肉厚2mm)。独自工法によるフラット接合部。ガレージメカニックの方に大好評!



品番	型式	ボックスサイズ
6172210	PWW-1721	17×19×21×21

クロスレンチ スパーダ

1本になるクロスレンチ、支点の移動で倍力仕様。カラー展開は(ブルー、レッド、ガンメタ)



品番	型式	ボックスサイズ
61721000002	RWW1721青	12H×17×19×21
61721000003	RWW1721赤	※在庫限り 12H×17×19×21
61721000004	RWW1721銀	12H×17×19×21

ビードブレーカー

3P用ビードブレーカー

全長:41.5cm(クランプ部除く)
重量:13.4kg(スペーサー込)
:10.5kg(シリンドル&クランプ部分)
※エアカブラー:TC-372付き

品番	商品名
4008062	AME-11090 ORビードブレーカー 3P



品番	商品名
4008031	マキシレムスペシャルFV
仕様	重量:14kg サイズ:57×11×36cm 推撰対応ホイール形状:3~5ピース 推撰最大ホイール径:35インチ 上爪:4段切り替え 下爪ストローク:11.4cm ビートブレーキングパワー:8000kg クランプパワー:5500~7930kg フトサイズ:10cm 最大タイヤサイズ:35インチ 最大作動圧力:700bar
油圧カブラー	TC-372 標準装着

品番	商品名
4008040	AME-210
仕様	全長400mm・高さ300mm・下ツメストローク80mm
対応サイズ	1~3ピースホイール、20プライ以下のタイヤ、1200-20~16.9-24クラスの1Pホイールに最適。20プライ以上の1600-25、5Pホイール(フックポケット付)や23.5サイズには使用不可
油圧カブラー	TC-372 標準装着


品番	商品名
4008060	AME-1800
仕様	全長430mm・ストローク100mm
対応サイズ	ホイール径 25"~51" 29.5-29 35/65 45/65に 最適。25"はストロークの 出しすぎに注意。 (フランジの損傷)
油圧カブラー	TC-372 標準装着

品番	商品名
4008050	AME-1600
仕様	全長430mm・ストローク50mm
対応サイズ	3~5ピース (フックポケット付) 25"~49"ホイール 25"~33"クラスの ビードの落としに最適。
油圧カブラー	TC-372 標準装着

アップグレードキット AME用

既存のAMEのツメをこのキットに変更することで最新の3picホイールや23.5×25、26.5×25、29.5×25サイズも作業できるようになります。

品番	商品名
4008042	AME-162 アップグレードキット



ジャッキ台3点セット



品番	高さ	直径	重さ
4008126	① 10cm	30.5cm	16.3Kg
商品名	② 16.5cm	30.5cm	20.4Kg
AME-ジャッキ台3点セット	③ 23.5cm	30.5cm	24.8Kg

AMEチェンスリング 4.5t



品番	商品名	チェーン
4008121	AMEチェンスリング	2.6M

プレート



※写真は100トン用です。
※メーカー取り寄せ商品です。

品番	商品名	サイズ
4008153	ジャッキプレート	300×300×38mm

油圧ポンプ

軽量コンパクトな油圧ポンプです特殊オイルタンクが持ち運び時のオイル漏れを防ぎます。

全長:390mm
高さ:145mm(プレートからペダルまで)
横 :143mm



※エアーカブラー・3/8油圧ホース・エアーカブラーは別売りです

品番	商品名	最大圧力	重量
4008027	PA-133 油圧ポンプ 0.6ℓ	70MPa	5.2kg

品番	商品名
4008023	E-200 油圧ポンプ 1.25ガロン
仕様	(L)321×(W)187×(H)110mm スチールタンク 1.25ガロン 3/8"油圧ホース付 最大圧力:700bar=10.000PSI
カブラー	TC-371 標準装着 20PM 標準装着



品番	商品名
4008024	E-200P 油圧ポンプ 2ガロン
仕様	(L)292×(W)240×(H)256mm スチールタンク 2ガロン 3/8"油圧ホース付 最大圧力:700bar=10.000PSI
カブラー	TC-371 標準装着 20PM 標準装着



油圧ジャッキ

※作業において最長ストロークに近づくにつれ安定性を損ない、シリンダーを破損しやすくなります。十分にバランスをとって安全に作業するために必ずジャッキ台を使用して下さい。作業は十分に注意して行ってください。



品番	商品名	最短	最高	ストローク	重量	カブラー
4008103	油圧ジャッキ55t	305mm	458mm	153mm	11kg	TC-372

油圧ホース



品番	商品名
4008026	E-3 油圧ホース 2.4M

油圧ポンプ専用オイル



品番	商品名
4008088	HF-100 ハイドロリックオイル 946ml
4008089	HF-101 ハイドロリックオイル 3.78L

油圧カブラー



品番	商品名	おけい	仕様	耐圧
4008070	H2-62	1/4"	ワンタッチ メス	5.000PSI
4008071	H2-63	1/4"	ワンタッチ オス	5.000PSI
4008072	CR-400	3/8"	ネジ式 メス	10.000PSI
4008073	CH-604	3/8"	ネジ式 オス	10.000PSI
4008074	TC-371	3/8"	ワンタッチ メス	10.000PSI
4008075	TC-372	3/8"	ワンタッチ オス	10.000PSI
4008077	AR-400	3/8"	ネジ式 メス	10.000PSI
4008078	AH-604	3/8"	ネジ式 オス	10.000PSI

油圧ニップル油圧カブラー



品番	商品名	仕様(インチ)	耐圧	ねじ山
4008084	FZ-1617(FZ-1615)	3/8"オス×3/8"オス	10.000PSI	NPTF
4008081	FZ-2	1/4"オス×3/8"オス	10.000PSI	NPTF
4008083	FZ-1608(FZ-1607)	1/4"オス×1/4"オス	10.000PSI	NPTF
4008085	FZ-1630(#9679)	1/4"オス×3/8"オス	10.000PSI	NPTF
4008082	FZ-1055	1/4"オス×3/8"オス	10.000PSI	NPTF
4008086	FZ-1614(#9680)	3/8"メス×3/8"メス	10.000PSI	NPTF

インパクトソケット

S100シリーズ 12.7角

12.7角 セミロング ソケット



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S100-10	10H	16	26	52	14
S100-12	12H	19	26	52	14
S100-14	14H	22	25	55.5	24
S100-17	17H	26	26	52	18
S100-19	19H	28	28	52	20
S100-21	21H	30	28	52	25
S100-22	22H	32	28	52	25
S100-23	23H	32	28	52	26

12.7角 薄型ロング ソケット



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S110-10	10H	15.5	22	78	14
S110-11	11H	17	22	78	14
S110-12	12H	18	22	78	14
S110-13	13H	19	23.5	78	14
S110-14	14H	20.5	23.5	78	19.5
S110-17	17H	24	24	78	19
S110-19	19H	27	25	78	21
S110-21	21H	29.2	29.2	78	24
S110-22	22H	30	30	78	25.5
S110-23	23H	30.5	30.5	78	27.5
S110-24	24H	32	32	78	25
S110-26	26H	35	35	78	28
S110-27	27H	36	36	78	29
S110-30	30H	40	38	78	25
S110-32	32H	42	38	78	26

12.7角 超薄型ロング ソケット


乗用車のホイールナットの締付・緩め作業に使用する専用ソケットです。ホイールナットの脱着には最適な薄肉形状です。樹脂クッション付で特に袋メキナットを傷から守ります。



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S120-17	17H	24	25	105	13
S120-19	19H	26	25	105	20
S120-21	21H	27.5	25	105	24

12.7角 変換アダプター(12.7角→19角)

変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトソケットの用途が広がります。



品名	S	D(mm)	L(mm)
S150-12.7-19	12.7→19	30	48

12.7角 エクステンションバー


奥まった部分や少し長さが足りない時に。



品名	L(mm)	D(mm)
S160-75	75	22
S160-100	100	22
S160-150	150	22
S160-200	200	22

12.7角 ユニバーサルジョイント

首振りタイプ



品名
S161-01
全長
59mm



12.7角 ツインソケット

19mmのソケット、
21mmのコンビソケット。
1個のソケットで
19mm、21mm対応出来ます。
17mm、19mmの
コンビソケットも追加しました。



大人気

※エクステンションバーが必要です。


品名
S197-17×19 ツインソケット
S195-19×21 ツインソケット
S196-19×21 ツインソケット(薄型)
S198-19×21 ツインソケット(超薄型)
S160-75 エクステンションバー75mm

S-110シリーズ 12.7角

ロングソケットセット



使用頻度の多いインパクトソケットのセット



品番	商品名
6112210	S-110 ソケットセット

Smm	D ¹ mm	D ² mm	Lmm	L ² mm
10	15.5	22	78	14
12	18	22	78	14
13	19.2	24	78	14
14	21	24	78	17
17	24	24	78	17
19	26	26	78	19
21	29.2	29.2	78	24
22	29.5	29.5	78	24
24	32	32	78	24
27	36	36	78	24

インパクトソケット

スリーブ付 ソケット



品名	$\text{O}(\text{mm})$	$\text{D}^2(\text{mm})$	$\text{D}^1(\text{mm})$	$\text{L}^1(\text{mm})$	$\text{L}^2(\text{mm})$	$\text{L}(\text{mm})$	色
S180-17セミロング	17	30	27	60	14	85	青
S180-19セミロング	19	30	29	60	15	85	黄
S180-21セミロング	21	30	31	60	17	85	赤
S180-22セミロング	22	30	32.5	60	18	85	緑

品名	$\text{O}(\text{mm})$	$\text{D}^2(\text{mm})$	$\text{D}^1(\text{mm})$	$\text{L}^1(\text{mm})$	$\text{L}^2(\text{mm})$	$\text{L}(\text{mm})$	色
S190-17ロング	17	25	27	87	24	130	青
S190-19ロング	19	30	29	87	24	130	黄
S190-21ロング	21	30	31	87	24	130	赤
S190-22ロング	22	30	32.5	87	24	130	緑

S200シリーズ 19角

⚠ 限界トルクを越えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎに注意してください。

19角 セミロング ソケット



トラック・バス用ハブナット
トラック・バス用のアウターナットを脱着するソケットです。

19
mm
差込角

品名	S	$\text{D}^1(\text{mm})$	$\text{D}^2(\text{mm})$	$\text{L}^1(\text{mm})$	$\text{L}^2(\text{mm})$
S200-26	26H	40	38	85	41
S200-27	27H	40	38	85	52
S200-28	28H	42	42	85	52
S200-29	29H	42	42	85	52
S200-30	30H	44	44	85	56
S200-32	32H	49	44	84.5	52
S200-35	35H	50	44	85	52
S200-38	38H	56	44	85	51
S200-41	41H	58	44	85	53

19角 袋ナット ソケット



トラック・バス用ハブナット
トラック・バス用のインナーナットを脱着するソケットです。

19
mm
差込角

品名	S	$\text{D}^1(\text{mm})$	$\text{D}^2(\text{mm})$	$\text{L}^1(\text{mm})$	$\text{L}^2(\text{mm})$
S210-17	17H	40	44	67	23.5
S210-19	19H	40	44	67	23
S210-20	20H	44	44	67	23
S210-21	21H	43.5	44	67	23

19角 コンビ ソケット



トラック・バス用ハブナット アウターナット インナーナット
トラック・バス用のアウターナット・インナーナットのどちらも脱着する専用ソケットです。

19
mm
差込角

品名	S	$\text{D}^1(\text{mm})$	$\text{D}^2(\text{mm})$	$\text{L}^1(\text{mm})$	$\text{L}^2(\text{mm})$
S220-32×17	32×17H	50	52	90	13
S220-35×17	35×17H	54	52	93	14
S220-38×20	38×20H	56	54	95	14
S220-41×19	41×19H	56	54	95	15
S220-41×20	41×20H	57	54	95	14
S220-41×21	41×21H	58	54	95	14

19角 変換アダプター (19角→12.7角・19角→25.4角)

変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトソケットの用途が広がります。



スピーディー ボールイン!!
先端についた鋼球でソケットを固定します

品名	S	D (mm)	L (mm)
S250-19-12.7	19→12.7	44	56
S250-19-25.4	19→25.4	44	63

S300シリーズ 25.4角

⚠ 限界トルクを越えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎに注意してください。

25.4角 セミロング ソケット



トラック・バス用ハブナット
トラック・バス用のアウターナットを脱着するソケットです。

25.4
mm
差込角

品名	S	$\text{D}^1(\text{mm})$	$\text{D}^2(\text{mm})$	$\text{L}^1(\text{mm})$	$\text{L}^2(\text{mm})$
S300-27	27H	42	51	80	25
S300-29	29H	44	51	80	29.5
S300-30	30H	46	51	80	30
S300-32	32H	48	52	80.5	36
S300-33	33H	52	52	80	32
S300-35	35H	52	52	80	47.5
S300-36	36H	54	52	80	41.5
S300-38	38H	56	52	80	43.5
S300-41	41H	57	52	80	28

25.4角 袋ナット ソケット



トラック・バス用ハブナット
トラック・バス用のインナーナットを脱着するソケットです。

25.4
mm
差込角

品名	S	$\text{D}^1(\text{mm})$	$\text{D}^2(\text{mm})$	$\text{L}^1(\text{mm})$	$\text{L}^2(\text{mm})$
S310-17	17H	40	51.5	76	23
S310-19	19H	43	52	76	23
S310-20	20H	44	52	76	23
S310-21	21H	44	52	76	23

25.4角 コンビ ソケット



品名	S	$\text{D}^1(\text{mm})$	$\text{D}^2(\text{mm})$	$\text{L}^1(\text{mm})$	$\text{L}^2(\text{mm})$
S320-35×17	35×17H	54	52	96	13.5
S320-38×20	38×20H	56	54	96	14.5
S320-41×19	41×19H	56	54	99	14
S320-41×20	41×20H	57	54	99	14
S320-41×21	41×21H	58	54	99	14.5

25.4角 コンビソケット スプラインタイプ

品名	S	$\text{D}^1(\text{mm})$	$\text{D}^2(\text{mm})$	$\text{L}^1(\text{mm})$	$\text{L}^2(\text{mm})$
S330-41×21	41×21	58	58	108	14

25.4角 変換アダプター (25.4角→19角)

変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトソケットの用途が広がります。



品名	S	D (mm)	L (mm)
S350-25.4-19	25.4→19	54	75

インパクトソケット

S-80シリーズ 9.5角

9.5角 ショートソケット



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S80-6	6H	11	19	30	5
S80-7	7H	12	19	30	8
S80-8	8H	13	19	30	8
S80-9	9H	15	19	30	8
S80-10	10H	16	19	30	8
S80-11	11H	17.5	19	30	9
S80-12	12H	18.5	20	30	9
S80-13	13H	20	22	30	10
S80-14	14H	21	22	30	11
S80-15	15H	22	22	30	12
S80-16	16H	24	22	30	12
S80-17	17H	25	22	30	12
S80-18	18H	26	22	30	13
S80-19	19H	27	22	30	13

⚠️ 限界トルクを越えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎに注意してください。

9.5角 セミロングソケット



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S81-6	6H	11	19	55	4
S81-7	7H	12	19	55	4
S81-8	8H	13	19	55	5
S81-9	9H	15	19	55	5
S81-10	10H	16	19	55	5
S81-11	11H	17.5	19	55	5
S81-12	12H	19	19	55	7.5
S81-13	13H	20	22	55	7.5
S81-14	14H	21.5	22	55	7.5
S81-15	15H	22	22	55	9
S81-16	16H	24	22	55	10
S81-17	17H	25	22	55	14
S81-18	18H	26	22	55	14
S81-19	19H	27.5	22	55	16.5

9.5角 マグネット付きセミロングソケット



*マグネット部分はソケット内部にスライドします。


品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)
S82-8	8H	13	18.8	55
S82-10	10H	16.8	18.8	55
S82-12	12H	19	20	55
S82-14	14H	21.5	22	55

9.5角 エクステンションバー



品名	L(mm)	D(mm)
S83-50	50	19
S83-100	100	19
S83-150	150	19
S83-200	200	19
S83-300	300	19


9.5角・12.7角変換アダプター



品名	L(mm)	D(mm)
S84-9.5→12.7	36.1	22.2
S84-12.7→9.5	38.5	25

S-60 シリーズソケット

プラグ用ソケット



品名	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)	X(mm)
S60-9.5-16	22	18.8	65.4	14.4	9.5
S60-9.5-21	27.9	21.7	65.4	26	9.5
S60-12.7-16	21.9	20	65.4	19	12.7
S60-12.7-21	27.7	23.5	65.4	23	12.7

インパクトソケット

S300シリーズ 25.4角

△ 限界トルクを越えた場合、使い方によっては割れる場合があります。
トルクのかけ過ぎに注意してください。



25.4 mm
差込角



25.4 mm
差込角



25.4 mm
差込角



25.4 mm
差込角



品名	商品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S341-33	25.4角 浅口 ソケット	33H	49	48	70	18

品名	商品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S341-41	25.4角 浅口 ソケット	41H	57.5	48	74	14

品名	商品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S341-38x20	25.4角 浅口 コンビソケット	38x20H	54	48	85	13


品名	商品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S341-41x21	25.4角 浅口 コンビソケット	41x21H	57	48	91	14

ナットリムーバー 7pcs



カドをなめてしまったボルト・ナットなどをインパクトレンチで回転させながら食いつかせて緩める事が出来るソケットです。対象となるボルト・ナットの最大外径より1~2サイズ大きなソケットをお使いください。

内容:7pcs
S170-SET




ナットリムーバー 各1本

品名	S(mm)	S ¹ (mm)	L(mm)	D ¹ (mm)	L ¹ (mm)
S170-17	17	13.5	55	21.6	
S170-18.5	18.5	14.5		23.2	
S170-20	20	16.5		25	
S170-21.5	21.5	18		26.5	25
S170-23	23	19.5		28	
S170-24.5	24.5	21		29.5	
S170-26	26	22.5		30	

注:取り外しの対象となるボルト・ナットが錆や締付状況により固着している場合、ナットリムーバーが破損する場合があります。

リスレッティングツール

リスレッディングツールはハブボルトのネジ山が損傷した場合にネジ山を切るためのツールです。



品番	商品名
L1090000000	リスレッティングツール PC
L1091000000	RT用 ダイス10x1.5
L1092000000	RT用 ダイス10x1.25
L1093000000	RT用 ダイス12x1.5
L1094000000	RT用 ダイス12x1.25
L1095000000	RT用 ダイス14x1.5
L1096000000	RT-M10用 ガイド
L1097000000	RT-M11用 ガイド
L1098000000	RT-M12用 ガイド
L1099000000	RT用ソケット PC

作業手順や
説明は
カタログの
巻末にあります

TB用リスレッティングツールは大型バス・トラック等のハブボルト、インナーナットのネジ山が損傷した場合にネジ山を修正するためのツールです。



品番	商品名
L1010000000	TB-9 RTセット TB用
L1011000000	RT用ダイス 20x1.5 右 TB用
L1012000000	RT用ダイス 20x1.5 左 TB用
L1013000000	RT用ダイス 24x1.5 右 TB用
L1014000000	RT用ダイス 24x1.5 左 TB用
L1015000000	RT用ダイス 30x1.5 右 TB用
L1016000000	RT用ダイス 30x1.5 左 TB用
L1017000000	RT-M20用ガイド TB用
L1018000000	RT-M24用ガイド TB用
L1019000000	RT-M30用ガイド TB用
L1020000000	RT用ダイス 22x1.5 右 TB用
L1021000000	RT-M22用ガイド TB用
L1022000000	RT用ソケット&ハンドル TB用

作業手順や
説明は
カタログの
巻末にあります

チューブレス スナップインバルブ

バルブコアの適正締付トルク

・パシフィック製バルブコア 29N·cm

・ハマト製バルブコア 40N·cm



TR-412 TR-413 TR-413SC TR-414 TR-415 TR-413HTS PVR-70 TR-600 V3-23-9


型番	コア	リム穴	数量(本)
TR-412	標準	11.5φ	100/袋
TR-413H	標準	11.5φ	100/袋
TR-413HT	耐熱	11.5φ	100/袋
TR-413SC	耐熱	11.5φ	100/袋
TR-414H	標準	11.5φ	100/袋

型番	コア	リム穴	数量(本)
TR-415	標準	16φ	100/袋
TR-413HTSスリーブ	耐熱	11.5φ	100/袋
PVR-70	標準	11.5φ	10/袋
TR-600 HP バルブWO	耐熱	11.5φ	4/袋
V3-23-9 HP バルブWO	耐熱	11.5φ	4/袋

警告

構造と仕様(パシフィック製バルブ参考資料)

スナップインバルブは図のように黄銅のバルブシステムをゴムでカバーした構造となっており、リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴部にぴったり密着しタイヤ内のエアを保持します。又、バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目を果たしており、エアの出し入れができます。



■下記に該当する場合には、バルブの破損やエアもれを起こす恐れがありますのでスナップインバルブは使用せずクラシックバルブを使用下さい。

・エア圧が450kPaを超えるタイヤ

・速度が210km/hを超える車両

・走行中、過大な力によりリムが静止状態より25度以上傾く可能性のあるホイール

■リムへ装着されたバルブは、リム形状に従ってリップ部やシール部が変形しています。キャップの過度な押し込み等によりバルブ回転して位置が換わると、リップ部がリムとの間に隙間ができるエアもれが発生する恐れがありますので、装着されたバルブは絶対に回転させて下さい。

チューブレス 内締めクランプインバルブ ストレートタイプ



品番	A	B	C	パッキン上	パッキン下
PC-3	29	20	16	1-14	1-14
PC-5	19	20	14	1-14	1-14
PC-7	23	14	11	4-11	4-11
PC-10	41	14	11	4-11	4-11
PC-13	14	20	14	1-14	1-14

品番	A	B	C	パッキン上	パッキン下
PC-14	23	20	14	1-14	1-14
PC-15	28	20	14	1-14	1-14
PC-16	33	20	14	1-14	1-14
PC-19	14	20	16	1-16外	1-16中

チューブレス 内締めクランプインバルブ ベンドタイプ




品番	A	B	C	D	α	パッキン上	パッキン下
PC-1	43	17	17	10	80度	5-17外	5-17中
PC-4	25	27	14	7	45度	1-14	1-14
PC-6	22	23	11	9	45度	4-11	4-11
PC-11	45	22	11	10	65度	4-11	
PC-12	45	30	11	10	90度	4-11	
PC-17	45	33	14	13	90度	1-14	1-14
PC-18	30	45	14	25	90度	1-14	1-14
PC-20	25	29	16	9	30度	1-16外	1-16中
PC-21	25	28	16	8	45度	1-16外	1-16中
PC-22	45	17	17	10	90度	5-17外	5-17中

チューブレス 外締めクランプインバルブ ストレート・ベンドタイプ




品番	A	B	C	パッキン上	パッキン下
PC-2	38	14		2-14外	2-14中
PC-8	46	21	14	90度	2-14外
PC-9	42	37	18	90度	3-18外
PC-23	34	14		2-14外	1-14中
PC-24	30	20	14	80度	2-14外
PC-25	34	18		3-18外	5-17外



チューブレス TBアルコア用バルブ リム穴9.7φ



商品名	A	B	α	番号
TR-543D S	35	25	60	①
TR-544D S	49	25	60	②
TR-543C S	35	24	45	③
TR-544C S	47	25	35	④
60 MS 27N	29	28	33	⑤



*パシフィック社バルブ製品も取扱っております。
(一部取り寄せできない商品あります。
(通常在庫外のバルブの取り寄せも致します。
詳しくは別途お問い合わせ下さい。)

チューブレス TB用バルブ リム穴9.7φ ニッケル



商品名	A	B	α	番号
V3-20-1 N	39			①
V3-20-2 N	60	29	17.5	②
V3-20-4 N	60	25	27	③
V3-20-6 N	85	25	27	④
V3-20-12 N	70	25	27	⑤

商品名	A	B	α	番号
PVR-181 N	25	25	12.5	⑥
PVR-124 N	28	34	40	⑦
PVR-128 N	35	25	15	⑧
PVR-140 N	79	26	33	⑨
PVR-119 N	38	29	17.5	⑩
PVR-207 N	35	30	45	⑪



商品名	B	番号
TR-575	30	①
TR-501	39	②
TR-572	96	⑥
TR-500	52	③
TR-544D N	49	25
TR-570	81	④
TR-571	87	⑤
TR-572	112	⑦
TR-573	127	⑧
TR-574	127	⑨
TR-511	107	20
TR-512	107	90

産業車両用スイープルバルブ

商品名	A	B	a
TRJ-655	27.5	80	74
TRJ-657	27.5	100	80
TRJ-653	27.5	63.5	80
TRJ-654	27.5	80	60
TRJ-670	41.5		
TRJ-650	27.5	79.5	80
TRJ-651	27.5	119	90
TRJ-652	27.5	140	86
TRJ-690	31.8	119	
#8971H CAT	50	63	
TRJ-4000 4 1/2	31	114	90
TRJ-4000 4B	42	90.6	90
TR-SP-2	適用ハム穴20.5φ		
TR622A	45	94.5	90
TR623A	39	36.5	65



産業車両用クランプインバルブ



交換用グロメット(パッキン)



交換用ワッシャー・ナット

商品名	数量(本)	商品名	数量(本)
4-11 PC ワッシャー	10/袋	4-11 PC ナット	10/袋
1-14 PC ワッシャー	10/袋	1-14 PC ナット	10/袋
1-16 PC ワッシャー	10/袋	5-17 PC ナット	10/袋
5-17 PC ワッシャー	10/袋	PC-2 ナット	10/袋
3-18 PC ワッシャー	10/袋	3-18 PC ナット	10/袋



商品名	仕様	数量(本)	商品名	仕様	数量(本)
1-14 グロメット	PC	10/袋	5-17外 グロメット	PC	10/袋
1-16 中 グロメット	PC	10/袋	RG-22 SP-2用	OR	10/袋
1-16L グロメット	PC	10/袋	RG-66 O-リング	OR	10/袋
2-14 中 グロメット	PC	10/袋	V9-11-5	TB	10/袋
2-14L グロメット	PC	10/袋	RG-60 ハマンTBバルブ	TB	10/袋
3-14 中 グロメット	PC	10/袋	RG-7 TR618A用	OR	10/袋
3-18L グロメット	PC	10/袋	RG-16 TR690用	OR	10/袋
4-11 グロメット	PC	10/袋	RG-500 TR500用	OR	10/袋
5-17 中 グロメット	PC	10/袋	RG-550 TR550用	OR	10/袋

ISOホイール対応バルブ



商品名	A	B	C	a
① 60MS-00 ワンダ 5本ロット	60		16	
② 60MS-00N ハマトン 10本ロット	60		16	
③ PVR209ST	64.5		16	
④ V3-22-1 パシフィック	28	25	16	45度
⑤ V3-22-1N ハマン	28	25	16	45度
⑥ 70MS-7SE HA ハマトン アルコア用	46	24	16	5度
⑦ 70MS-7 HA ハマトン	46	24	16	5度

バルブコア・キャップ



バルブインサーター・キャップツール



品番	商品名/仕様	番号	品番	商品名/仕様	番号
5628353	VT-54 バルブインサータースト	①	3605107	VT-70 クイックバルブツール 交換用プロテクター	
3605103	VT-60 バルブインサーター	②	3605102	CT-29 バルブキャップツール	④
3605104	VT-70 クイックバルブツール	③	3605121	VT-04 バレインサーター	⑤
3605105	VT-70 クイックバルブツール 交換用ヘッド		3605122	VT-04-1 VT-04用 取替ゴム	
3605106	VT-70 クイックバルブツール 交換用ビン				

虫回し・ロックツール



エキステンションバルブ PC用

型番	有効長	全長	材質
VEP-19P	19	27	プラスチック
VEP-31P	31	39	プラスチック
VEP-38P	38	46	プラスチック
VEP-51P	51	59	プラスチック
VEP-19M	19	27	メタル
VEP-31M	31	39	メタル
VEP-38M	38	46	メタル




エキステンションバルブ TB用

型番	商品名
4623029	VC-DS2 ダブルシールキャップ




エキステンションバルブ スーパータイプ

型番	有効長	全長	材質
5624553	53	70	プラスチック
5624560	93	115	プラスチック
5624577	133	150	プラスチック
5624584	153	170	プラスチック



型番	有効長	全長	材質
VE-34P	33.5	51	プラスチック
VE-54P	53.5	71	プラスチック
VE-78P	77.5	95	プラスチック
VE-98P	97.5	115	プラスチック
VE-108P	107.5	125	プラスチック
VE-133P	132.5	150	プラスチック
VE-153P	152.5	170	プラスチック
VE-163P	162.5	180	プラスチック



品番	商品名/仕様
5628440	VT-40 虫回し TB/OR 127mm ①
5628444	VT-44 虫回し 200mm ②
5628462	BVC-300 ロックツール 300mm ③
5628391	VT-49 虫回しロックツール MC 50mm ④
5628384	VT-50 虫回しロックツール EM 190mm ⑤
5628340	VT-30 トルク虫回し0.36NM 125mm ⑥

TipTopゲージ ミシュランゲージ Wonderゲージ



*カブラーの20PMは付属しておりません。*ホース取付時の締めすぎに注意して下さい。(締め付けトルク:10~12NM)

品番	型番	商品名	規格
5199356	TG-91	ワンダインフレーターゲージ	12kpa 150cmホース付
5199360	TG-1991	ミシュランゲージ	12kpa 150cmホース付
5199352	TG-2014	ワンダインフレーターゲージ	6kpa

TG-292・294 (エアーオープン)



品番	商品名
5199358	TG-292 フィアラ8
5199361	TG-294 OR用

TG-282 CK2 (エアークローズ)



品番	商品名
5199363	TG-282 エアチャック CK2

シラデール F7-Sch フィアラ7・F8-Sch フィアラ8
乗用車・トラック用

商品名
シラデール F7-Sch フィアラ7

シラデール Sch-F7/F8
エアチャック取替パッキン

商品名
シラデール Sch-F7/F8 エアチャック取替パッキン

TG-292・TG-294用取替パッキン



品番	商品名
5199359	TG-291 専用取替えゴムパッキン F8用
5199362	TG-295 専用取替えゴムパッキン OR用

TG-E19 スペアガラス



TG-91・TG-1991・TG-2014専用スペアホース

TipTopでは50cm、70cm、100cm、150cmのスペアホースをご用意しております。
(ミシュランゲージ専用)
ユーザー様の使用する
シーンに合わせて
お選び下さい。




*ホース取付時の締めすぎに注意して下さい。(締め付けトルク:10~12NM)

品番	型番	商品名
5199387	TG-1961	スペアホース 1500cm F8付
3706104	TG-1960	スペアホース 1000cm F8付
3706103	TG-1970	スペアホース 700cm F8付
3706102	TG-1950	スペアホース 500cm F8付
3706115	TG-1961TB	スペアホース 1500cm NOJ-L/B付き
3706114	TG-1960TB	スペアホース 1000cm NOJ-L/B付き
3706113	TG-1970TB	スペアホース 700cm NOJ-L/B付き
3706112	TG-1950TB	スペアホース 500cm NOJ-L/B付き

スペアホース

オープンタイプのエアーチャックの
下部タケナコをはずし
ホースに接続可能。



型番	サイズ	タイヤ側	ゲージ側
WD-1961/DJ	50cm	弊社エアチャック1/4inメス	TG-91・TG-1991・TG-1975用

ディップスゲージ



品番	型番	商品名
3605306	DG-6	アルミニウムディップスゲージ OTR
3605307	DG-7	プラスチックディップスゲージ OTR

IKK 板ゲージ



品番	型番	商品名
3605400	GS-371	板ゲージ 1200kpa
3605600	GS-IL	板ゲージ 1200kpa
3605700	GS-ILL	板ゲージ 1200kpa

棒ゲージ



品番	型番	弁タイプ	全長
3605205	AG-5	棒ゲージ 500kpa	150mm
3605210	AG-10	棒ゲージ 1000kpa	305mm

“フィアラ8”用エアーチャック

F8のクリップに差込むだけでダブルタイヤでも楽に作業が行えます。
ホースを切らずに使用できるので、通常のクリップタイプと両口エアーチャックと兼用で使用することができます。



品番	型番	商品名
3706219	AC-889	F8用エアーチャック
	继手形状	全長
	オープン	175mm

品番	型番	商品名
3706218	AC-789	F8用エアーチャックMC

エアーチャック



ISO対応エアーチャック

品番	型番	長さmm	長さmm
3706140	WS-IL	370	
3706150	WS-ILL	470	

両口エアーチャック

型番	長さmm	旧型番	旧型番 長さmm
NXJ-SL (クローズ)	285	55-GC (クローズ)	275
NOJ-SL (オープン)	285	55-GP (オープン)	275
NXJ-SL/B (クローズ)	280	55-BC (クローズ)	265
NOJ-SL/B (オープン)	280	55-BP (オープン)	265
NXJ-S (クローズ)	185	55-C (クローズ)	190
NOJ-S (オープン)	185		
NXJ-L (クローズ)	380	55-FC (クローズ)	375
NOJ-L (オープン)	380		
NXJ-L/B (クローズ)	375	55-TC (クローズ)	365
NOJ-L/B (オープン)	375	55-TP (オープン)	365

手放しエアーチャック

型番	長さmm	旧型番	旧型番 長さmm
LDXJ-S (クローズ)	250	59-GC (クローズ)	230
LDOJ-S (オープン)	250	59-GP (オープン)	230
LDXJ-SL/B (クローズ)	280	59-BC (クローズ)	270
LDOJ-SL/B (オープン)	280	59-BP (オープン)	270
LDXJ-L (クローズ)	380	59-FC (クローズ)	380
LDXJ-L/B (クローズ)	375	59-TC (クローズ)	370
LDOJ-L/B (オープン)	375	59-TP (オープン)	370
LSXJ-S (クローズ)	240	58-GC (クローズ)	230
LSXJ-L (クローズ)	390	58-FC (クローズ)	380

片口エアーチャック

型番	長さmm	旧型番	旧型番 長さmm
SFXJ-L (クローズ)	380	54-FC (クローズ)	375

両口スリムエアーチャック

型番	長さmm	旧型番	旧型番 長さmm
SXJ-SL (クローズ)	295	53-GC (クローズ)	285
SOJ-SL (オープン)	295	53-GP (オープン)	285
SXJ-SL/B (クローズ)	290	53-BC (クローズ)	280
SOJ-SL/B (オープン)	290	53-BP (オープン)	280
SXJ-L (クローズ)	390	53-FC (クローズ)	390
SOJ-L (オープン)	390	53-FP (オープン)	390
SXJ-L/B (クローズ)	385	53-TC (クローズ)	380
SOJ-L/B (オープン)	385	53-TP (オープン)	380

二輪向けエアーチャック

型番	長さmm	旧型番	旧型番 長さmm
TXJ-S (クローズ)	150	50-C (クローズ)	155
BM/XJ (クローズ)	64	60-A (クローズ)	64

IKK ストレートエアーチャック

型番	長さmm
SS-OM-S(オープンタイプ)	140

スワンネックエアーチャック 二輪にも対応

型番	長さmm
LOJZ-8G(オープンタイプ)	290

エアーカプラー

PM 配管オネジ



型番	サイズ(in)
20PM	1/4
30PM	3/8
40PM	1/2

SM 配管オネジ



型番	サイズ(in)
20SM	1/4
30SM	3/8
40SM	1/2

PH ホース用



型番	サイズ(in)
20PH	1/4
30PH	3/8
40PH	1/2

SH 配管オネジ



型番	サイズ(in)
20SH	1/4
30SH	3/8
40SH	1/2

分岐エアーカプラー



PF 配管オネジ



型番	サイズ(in)
20PF	1/4
30PF	3/8
40PF	1/2

SF 配管オネジ



型番	サイズ(in)
20SF	1/4
30SF	3/8
40SF	1/2

SHO ホース用



型番	サイズ(in)
20SHO	1/4


SMO 配管オネジ



型番	サイズ(in)
20SMO	1/4

オープンタイプ 〇


自動車用タイヤ圧力ゲージ、インフレーターゲージなど、通常時チャック内に圧力のかからないところに使用します。



チャックの内部はオープンになっていて弁とバッキンが密着して内部が密封されます。この状態で、タイヤ内の圧力を充填、測定、調整することができます。

クローズタイプ ✗

コンプレッサーに直接接続する場合など、常時、チャック内に圧力のかかるところに使用します。



チャックの内部はクローズになっていて弁の内側まで圧力がかかっています。弁がバルブコアを押すと弁とバッキンの隙間より圧力がタイヤ側に流れ込みます。

ホイールナット

外車ボルト各種



ブラックカラー 外車ボルト



※外車ボルトは全て1本から販売します。

品番	ネジサイズmm	形状	サイズ	全長mm	首下長さmm
B-1	M12×1.5	60°テーバー座	17HEX	52	27
B-2	M12×1.5	60°テーバー座	17HEX	54	29
B-3	M12×1.5	60°テーバー座	17HEX	60	35
B-4	M12×1.5	60°テーバー座	17HEX	65	40
B-5	M12×1.5	球面座(12R)	17HEX	50	25
B-6	M12×1.5	球面座(12R)	17HEX	52	27
B-7	M12×1.5	球面座(12R)	17HEX	54	29
B-8	M12×1.5	球面座(12R)	17HEX	60	35
B-9	M12×1.5	球面座(12R)	17HEX	65	40
B-10	M14×1.5	60°テーバー座	17HEX	54	29
B-11	M14×1.5	60°テーバー座	17HEX	60	35
B-12	M14×1.5	60°テーバー座	17HEX	65	40
B-13	M14×1.5	球面座(12R)	17HEX	54	29
B-14	M14×1.5	球面座(12R)	17HEX	60	35
B-15	M14×1.5	球面座(12R)	17HEX	65	40
B-16	M12×1.25	60°テーバー座	17HEX	52	27
B-17	M12×1.25	60°テーバー座	17HEX	54	29
B-18	M12×1.25	60°テーバー座	17HEX	50	25
B-19	M12×1.25	60°テーバー座	17HEX	60	35
B-20	M12×1.25	60°テーバー座	17HEX	65	40

ロックナットセット



品番	サイズ
LN-1-16	21H M12×1.50×31mm 袋 12個 + LN-S1
LN-4-16	21H M12×1.25×31mm 袋 12個 + LN-S2
LN-13-16	19H M12×1.50×31mm 袋 12個 + LN-S1
LN-14-16	19H M12×1.25×31mm 袋 12個 + LN-S2
LN-9-16	21H M12×1.50×16mm 貫通 12個 + LN-S3
LN-10-16	21H M12×1.25×16mm 貫通 12個 + LN-S4
LN-17-16	19H M12×1.50×16mm 貫通 12個 + LN-S3
LN-18-16	19H M12×1.25×16mm 貫通 12個 + LN-S4
LN-1-20	21H M12×1.50×31mm 袋 16個 + LN-S1
LN-4-20	21H M12×1.25×31mm 袋 16個 + LN-S2
LN-13-20	19H M12×1.50×31mm 袋 16個 + LN-S1
LN-14-20	19H M12×1.25×31mm 袋 16個 + LN-S2
LN-9-20	21H M12×1.50×16mm 貫通 16個 + LN-S3
LN-10-20	21H M12×1.25×16mm 貫通 16個 + LN-S4
LN-17-20	19H M12×1.50×16mm 貫通 16個 + LN-S3
LN-18-20	19H M12×1.25×16mm 貫通 16個 + LN-S4

ロックナット各種



ブリスター品番	箱入り品番	サイズ
LN-S1	LN-X1	21H/19H兼用 M12×1.5×30mm 袋
LN-S2	LN-X2	21H/19H兼用 M12×1.25×30mm 袋
LN-S3	LN-X3	21H/19H兼用 M12×1.5×20mm 貫通
LN-S4	LN-X4	21H/19H兼用 M12×1.25×20mm 貫通
LN-X5	17H/19H兼用 M12×1.5×30mm 袋	
LN-X6	17H/19H兼用 M12×1.25×30mm 袋	
LN-X7	21H/19H兼用 M12×1.5×23mm 袋ショートナット	
LN-X8	21H/19H兼用 M12×1.25×23mm 袋ショートナット	
LN-X9	19H	M12×1.5×30mm 袋
LN-X10	19H	M12×1.25×30mm 袋
LN-X11	21H	M12×1.5×30mm 袋
LN-X12	21H	M12×1.25×30mm 袋
LN-B5	21H/19H兼用 M12×1.5×30mm 袋ブラック	
LN-B6	21H/19H兼用 M12×1.25×30mm 袋ブラック	
LN-B7	21H/19H兼用 M12×1.5×23mm 袋ショートブラック	
LN-B8	21H/19H兼用 M12×1.25×23mm 袋ショートブラック	
LNK1~10		ロックナットキー #1~#10_10種類

*ロックナットキーは#1~#10まで10種類あります。ロックナットキーは各種1個での単品販売です。

16個 箱入りナット各種

品番	サイズ
N-1-16	袋メキナット21H M12×1.5×31mm
N-4-16	袋メキナット21H M12×1.25×31mm
N-13-16	袋メキナット19H ツバ付 M12×1.5×31mm
N-14-16	袋メキナット19H ツバ付 M12×1.25×31mm
N-70-16	袋ナット21H M14×1.5×31mm
N-71-16	袋ナット黒21H M14×1.5×31mm
N-7-16	袋ナット黒21H M12×1.5×31mm
N-8-16	袋ナット黒21H M12×1.25×31mm
N-9-16	貫通ナット21H M12×1.5×16mm
N-10-16	貫通ナット21H M12×1.25×16mm
N-11-16	貫通ナット21H 垂鉛 M12×1.5×16mm
N-12-16	貫通ナット21H 垂鉛 M12×1.25×16mm
N-15-16	袋ナット黒19H ツバ付 M12×1.5×31mm
N-16-16	袋ナット黒19H ツバ付 M12×1.25×31mm
N-17-16	貫通ナット19H ツバ付 M12×1.5×16mm
N-18-16	貫通ナット19H ツバ付 M12×1.25×16mm
N-19-16	貫通ナット19H ツバ付 垂鉛 M12×1.5×16mm
N-20-16	貫通ナット19H ツバ付 垂鉛 M12×1.25×16mm
N-21-16	袋メキナット19H ツバ付17H M12×1.5×31mm
N-22-16	袋メキナット19H ツバ付17H M12×1.25×31mm
N-23-16	袋ナット黒 ツバ付17H M12×1.50×31mm
N-24-16	袋ナット黒 ツバ付17H M12×1.25×31mm
N-25-16	貫通ナットツバ付17H M12×1.5×16mm
N-26-16	貫通ナットツバ付17H M12×1.25×16mm
N-27-16	貫通ナットツバ付17H 垂鉛 M12×1.5×16mm
N-28-16	貫通ナットツバ付17H 垂鉛 M12×1.25×16mm
N-34-16	貫通ナットツバ付17H 垂鉛 M10×1.25×16mm
N-51-16	袋ショートナット21H M12×1.5×23mm
N-52-16	袋ショートナット21H M12×1.25×23mm
N-53-16	袋ショートナット黒 ツバ付19H M12×1.5×23mm
N-54-16	袋ショートナット黒 ツバ付19H M12×1.25×23mm
N-55-16	袋ショートメキナット21H M12×1.5×23mm
N-56-16	袋ショートメキナット21H M12×1.25×23mm
N-57-16	袋ショートメキナットツバ付19H M12×1.5×23mm
N-58-16	袋ショートメキナットツバ付19H M12×1.25×23mm
N-141-16	袋ショートナット21H黒 M12×1.5×25mm
N-145-16	袋ショートナット21H M12×1.5×25mm
N-146-16	袋ショートナット21H M12×1.25×25mm
N-147-16	袋ショートナットツバ付19H M12×1.5×25mm
N-148-16	袋ショートナットツバ付19H M12×1.25×25mm

20個 箱入りナット各種

品番	サイズ
N-1-20	袋メキナット21H M12×1.5×31mm
N-4-20	袋メキナット21H M12×1.25×31mm
N-13-20	袋メキナット19H ツバ付 M12×1.5×31mm
N-14-20	袋メキナット19H ツバ付 M12×1.25×31mm
N-70-20	袋ナット21H M14×1.5×31mm
N-71-20	袋ナット黒21H M14×1.5×31mm
N-7-20	袋ナット黒21H M12×1.5×31mm
N-8-20	袋ナット黒21H M12×1.25×31mm
N-9-20	貫通ナット21H M12×1.5×16mm
N-10-20	貫通ナット21H M12×1.25×16mm
N-11-20	貫通ナット21H 垂鉛 M12×1.5×16mm
N-12-20	貫通ナット21H 垂鉛 M12×1.25×16mm
N-15-20	袋ナット黒19H ツバ付 M12×1.5×31mm
N-16-20	袋ナット黒19H ツバ付 M12×1.25×31mm
N-17-20	貫通ナット19H ツバ付 M12×1.5×16mm
N-18-20	貫通ナット19H ツバ付 M12×1.25×16mm
N-19-20	貫通ナット19H ツバ付 垂鉛 M12×1.5×16mm
N-20-20	貫通ナット19H ツバ付 垂鉛 M12×1.25×16mm
N-21-20	袋メキナットツバ付17H M12×1.5×31mm
N-22-20	袋メキナットツバ付17H M12×1.25×31mm
N-23-20	袋ナット黒 ツバ付17H M12×1.50×31mm
N-24-20	袋ナット黒 ツバ付17H M12×1.25×31mm
N-25-20	貫通ナットツバ付17H M12×1.5×16mm
N-26-20	貫通ナットツバ付17H M12×1.25×16mm
N-27-20	貫通ナットツバ付17H 垂鉛 M12×1.5×16mm
N-28-20	貫通ナットツバ付17H 垂鉛 M12×1.25×16mm
N-34-20	貫通ナットツバ付17H 垂鉛 M10×1.25×16mm
N-51-20	袋ショートナット21H M12×1.5×23mm
N-52-20	袋ショートナット21H M12×1.25×23mm
N-53-20	袋ショートナット黒 ツバ付19H M12×1.5×23mm
N-54-20	袋ショートナット黒 ツバ付19H M12×1.25×23mm
N-55-20	袋ショートメキナット21H M12×1.5×23mm
N-56-20	袋ショートメキナット21H M12×1.25×23mm
N-57-20	袋ショートメキナットツバ付19H M12×1.5×23mm
N-58-20	袋ショートメキナットツバ付19H M12×1.25×23mm
N-141-20	袋ショートナット21H黒 M12×1.5×25mm
N-145-20	袋ショートナット21H M12×1.5×25mm
N-146-20	袋ショートナット21H M12×1.25×25mm
N-147-20	袋ショートナットツバ付19H M12×1.5×25mm
N-148-20	袋ショートナットツバ付19H M12×1.25×25mm



24個 箱入りナット各種

品番	サイズ
N-24	袋ナット21H M12×1.5×31mm
N-7-24	袋ナット21H M12×1.25×31mm
N-8-24	袋ナット21H M12×1.50×31mm
N-55-24	袋ショート21H M12×1.25×31mm

袋メッキ



品番	サイズ	長さmm	入数
N-1	21H M12×1.5	31	100
N-2	21H M12×1.5	34	100
N-3	21H M12×1.5	45	50
N-4	21H M12×1.25	31	100
N-5	21H M12×1.25	34	100
N-6	21H M12×1.25	45	50
N-70	21H M14×1.5	31	100
N-71	21H M14×1.5 ブラック	31	100

袋ショートナット

※一部装着不可の車種もあります。			
品番	サイズ	長さmm	入数
N-51	21H M12×1.5	23	100
N-52	21H M12×1.25	23	100
N-53	19H M12×1.5 ツバ付	23	100
N-54	19H M12×1.25 ツバ付	23	100
N-141	21H M12×1.5	25	100
N-55	21H M12×1.5	23	100
N-56	21H M12×1.25	23	100
N-57	19H M12×1.5 ツバ付	23	100
N-58	19H M12×1.25 ツバ付	23	100
N-145	21H M12×1.5	25	100
N-146	21H M12×1.25	25	100
N-147	19H M12×1.5 ツバ付	25	100
N-148	19H M12×1.25 ツバ付	25	100
N-247	19H M12×1.5 12R ツバ付	25	100



N-247 ホンダ純正ホイール用 12R球面座

袋メッキ(ツバ付)



N-21-22

品番	サイズ	長さmm	入数
N-13	19H M12×1.5	31mm	100
N-14	19H M12×1.25	31mm	100
N-21	17H M12×1.5	31mm	100
N-22	17H M12×1.25	31mm	100
N-62	21H M12×1.5	31mm	100

袋メッキ

クロームメッキの処理工程を増やす事により、従来品より綺麗で錆びにくいナット



NW-55

品番	サイズ	長さmm	入数
NW-1	21H M12×1.50	30mm	100
NW-4	21H M12×1.25	30mm	100
NW-13	19H M12×1.50	30mm	100
NW-14	19H M12×1.25	30mm	100
NW-55	21H M12×1.50	22mm	100
NW-56	21H M12×1.25	22mm	100
NW-57	19H M12×1.50	22mm	100
NW-58	19H M12×1.25	22mm	100

袋ブラック/袋ブラック(ツバ付)



品番	サイズ	長さmm	入数
N-7	21H M12×1.5	31mm	100
N-8	21H M12×1.25	31mm	100
N-15	19H M12×1.5	31mm	100
N-16	19H M12×1.25	31mm	100
N-23	17H M12×1.5	31mm	100
N-24	17H M12×1.25	31mm	100

貫通メッキ



品番	サイズ	長さmm	入数
N-9	21H M12×1.5	16	100
N-10	21H M12×1.25	16	100

貫通メッキ(ツバ付)



品番	サイズ	長さmm	入数
N-17	19H M12×1.5	16	100
N-18	19H M12×1.25	16	100
N-25	17H M12×1.5	16	100
N-26	17H M12×1.25	16	100

貫通アエン



品番	サイズ	長さmm	入数
N-11	21H M12×1.5	16	100
N-12	21H M12×1.25	16	100

貫通アエン(ツバ付)



品番	サイズ	長さmm	入数
N-19	19H M12×1.5	16	100
N-20	19H M12×1.25	16	100
N-27	17H M12×1.5	16	100
N-28	17H M12×1.25	16	100
N-33	17H M10×1.5	16	100
N-34	17H M10×1.25	16	100

袋メッキ(ワッシャ付)トヨタ純正タイプ



品番	サイズ	長さmm	入数
N-39	21H M12×1.5	37.5	50
N-40	21H M12×1.5	48	50

TB用 インナーナット・アウターナット

品番	サイズ	入数
134-5R	リヤ インナーナット R	10
134-5L	リヤ インナーナット L	10
130-4R	リヤ アウターナット R	10
130-4L	リヤ アウターナット L	10
134-3R	フロントナット24ミリ R	10
134-3L	フロントナット24ミリ L	10
130-3R	フロントナット20ミリ R	10
130-3L	フロントナット20ミリ L	10
AL 100-5R	アルミ用リヤ インナー R	8
AL 100-5L	アルミ用リヤ インナー L	8
AL 400-3R	アルミ用フロントナット24ミリ R	8
AL 400-3L	アルミ用フロントナット24ミリ L	8




*左記製品は、全て41-21サイズのみです。それ以外に関しては問い合わせ願います。種類によっては、BON製になります。
*国産正品と製造元が同じです。


チェックリンク イエロー 50個入

走行時による振動や衝撃から起くるナットの緩みを一目で確認することができます。
樹脂のスプリング性能により、ナットが緩みにくくなります。
ブレーキの踏みっぱなしや、車両の異常などで125°C以上の熱が加わると溶けますので安全運転を意識することができます。一般的にホイールは90°C程しか熱を持たないので通常の使用であれば問題ありません。


- 素材:高品質のバージンポリマーを使用
- 適用ナットサイズ:33mm・38mm・41mm (8穴も対応)
- 色:黄色 ●交換目安:1年
- 溶融温度:125°C



しっかり緩みが無いか確認してナットに装着してください



ナットが緩んでるサイン



品番	型番	サイズA	サイズB	サイズC
5612633	CLY33 チェックリンクイエロー - 33mm	41.3mm	55mm	13mm
5612638	CLY38 チェックリンクイエロー - 38mm	47mm	60mm	13mm
5612641	CLY41 チェックリンクイエロー - 41mm	54mm	49mm	13.5mm

チェックポイント

TBタイヤのナットの緩みを簡単に目視できます。



ナットが締まっている状態 ナットが緩んでいる状態

品番	型番
5612529	CP-32 チェックポイント 32mm
5612530	CP-33 チェックポイント 33mm
5612531	CP-38 チェックポイント 38mm
5612532	CP-41 チェックポイント 41mm



インジケーターブライヤー

33mm・38mm・41mmの製品にも対応!

チェックリンク取外しの際は、連結されたナット部を交互に少しずつ引っ張るとスムーズです。製品先端の爪部が金属製の為、取扱いには十分ご注意ください。外す際に、製品が損傷している可能性もございます。その場合は、製品の交換をお願い致します。



型番/商品名
WD-CL/PL インジケーターブライヤー

センタリングピン

輸入車のホイール装着を容易にするガイドです。穴位置合わせに最適です!

	CP-12×1.25
	CP-12×1.5
	CP-14×1.25
	CP-14×1.5

品番	型番
4201351	CP-S4 センタリングピン 4本セット
4201352	CP-12×1.25 センタリングピン R
4201353	CP-12×1.5 センタリングピン G
4201354	CP-14×1.25 センタリングピン S
4201355	CP-14×1.5 センタリングピン B



トラック用ナットキャップ

トラック用ナットキャップです。新規格ISOタイプ33mmと従来のJISタイプ41mmがございます。樹脂にクロームメッキを施しております。質感はスチールのようで、錆、腐食等の心配がいりません。



ISO33mm JIS41mm前輪/後輪

品番	型番
L20021	NC F41PL/8 TB前輪 8P
L20022	NC R41PL/8 TB後輪 8P
L20023	NC 33PL/10 ISOホイール 10P
L20024	NC/PL TB ナットキャップブライヤー

ナットキャップの着脱用の専用工具です。スムーズに作業が行え、作業効率が上がります。

ISO33mm
使用可能



ナットキャップブライヤー

変換アダプター



品番	型番	個数/袋
4402671	NA-1719 ナットアダプター L=60	10
4402672	NA-1721 ナットアダプター L=60	10
4402673	NA-1919 ナットアダプター L=64	10
4402674	NA-1921 ナットアダプター L=64	10
4402675	NA-2119 ナットアダプター L=65	10
4402676	NA-2121 ナットアダプター L=65	10

*品番の前の2ヶタがナット側、後の2ヶタはBOX側。

ナットホルダー

41-21ナットが外せない場合に使用します。
41ナットをこのホルダーで固定し21ナットを外します。




品番	型番	商品名
4104051	TX-241	ナットホルダー



ホイールガイド

ハブボルト破損などのトラブルを防ぎ、作業がスムーズになります

O-LINE-ER #GTO-01TB



全長:17.7cm 外径:25.4φ 内径:22φ 重量:500g 深さ:6.8mm
品番 4201946 商品名 GTO-01TB オライナー

鉄製バランスウェイト

今まで鉛製が中心だったバランスウェイトが環境への配慮から自動車メーカー、タイヤメーカーを中心に鉄製へと切り替わっています。弊社も環境問題にいちはやく対応しています。(掲載商品以外のバランスウェイトも取扱いしていますので別途お問い合わせ願います)

鉄製スチール用打ち込みウェイト



品番	型番	g	個/袋
7830005	FeS-5	5	100個
7830010	FeS-10	10	100個
7830015	FeS-15	15	100個
7830020	FeS-20	20	100個
7830025	FeS-25	25	100個
7830030	FeS-30	30	100個
7830035	FeS-35	35	100個

品番	型番	g	個/箱
78300050001	FeS-5-17	5	17個
78300100001	FeS-10-16	10	16個
78300150001	FeS-15-15	15	15個
78300200001	FeS-20-14	20	14個
78300250001	FeS-25-13	25	13個
78300300001	FeS-30-12	30	12個
78300350001	FeS-35-11	35	11個

鉄製アルミホイール用打ち込みウェイト



品番	型番	g	個/袋
7840005	FeA-5	5	100個
7840010	FeA-10	10	100個
7840015	FeA-15	15	100個
7840020	FeA-20	20	100個
7840025	FeA-25	25	100個
7840030	FeA-30	30	100個
7840035	FeA-35	35	100個

品番	型番	g	個/箱
78400050001	FeA-5-17	5	17個
78400100001	FeA-10-16	10	16個
78400150001	FeA-15-15	15	15個
78400200001	FeA-20-14	20	14個
78400250001	FeA-25-13	25	13個
78400300001	FeA-30-12	30	12個
78400350001	FeA-35-11	35	11個

鉛製バランスウェイト

鉛製スチール用打ち込みウェイト



品番	型番	個数/袋
7730005	Y2-5	100
7730010	Y2-10	100
7730015	Y2-15	100
7730020	Y2-20	100
7730025	Y2-25	100
7730030	Y2-30	100
7730035	Y2-35	100
7730040	Y2-40	100
7730045	Y2-45	100
7730050	Y2-50	100

鉛製アルミホイール用打ち込みウェイト



品番	型番	個数/袋
7740005	YT-5	100
7740010	YT-10	100
7740015	YT-15	100
7740020	YT-20	100
7740025	YT-25	100
7740030	YT-30	100
7740035	YT-35	100
7740040	YT-40	100
7740045	YT-45	100
7740050	YT-50	100

鉛製・スチール打込みウェイト(5g~50g)



型番	重量	個数/袋
111-05	5g	10
111-10	10g	10
111-15	15g	10
111-20	20g	10
111-25	25g	10
111-30	30g	10
111-35	35g	10
111-40	40g	10
111-45	45g	10
111-50	50g	10

鉛製・アルミ純正打込みウェイト(10g~50g)



型番	重量	個数/袋
614-10	10g	10
614-15	15g	10
614-20	20g	10
614-25	25g	10
614-30	30g	10
614-35	35g	10
614-40	40g	10
614-45	45g	10
614-50	50g	10

鉛製アルミホイール用(10g~50g)汎用1ピース薄型フランジ用



型番	重量	個数/袋
AL1-10G	10g	10
AL1-15G	15g	10
AL1-20G	20g	10
AL1-25G	25g	10
AL1-30G	30g	10
AL1-35G	35g	10
AL1-40G	40g	10
AL1-45G	45g	10
AL1-50G	50g	10



型番	重量	個数/袋
WS-5-20	20g	10
WS-5-40	40g	10
WS-5-60	60g	10
WS-5-80	80g	10
WS-5-100	100g	10
WS-5-120	120g	10
WS-5-150	150g	10



鉛製TB用ウェイト

三菱・いすゞ系純正タイプ
チューブレス・スチールホイール・大型車用



品番	型番	個/袋
7910050	TW-50	10
7910100	TW-100	10
7910150	TW-150	10
7910200	TW-200	10
7910250	TW-250	10

スチールホイール・小型4t車クラス



品番	型番	個/袋
7930020	T4-20	10
7930040	T4-40	10
7930060	T4-60	10
7930080	T4-80	10
7930100	T4-100	10
7930120	T4-120	10
7930150	T4-150	10

スチールホイール・小型2t車クラス



品番	型番	個/袋
7920020	T2-20	10
7920040	T2-40	10
7920060	T2-60	10
7920080	T2-80	10
7920100	T2-100	10

TRAX 鉄製・貼付けウエイト



品番	商品名
6214421	TX-605E 鉄製・貼付ウエイト
内容	5g刻み・60g 20mm幅×3.8mm厚 50本/箱・3kg 1ケース4箱入り

冬場の寒い環境化でも力を発揮する
強い粘着力



品番	商品名
6214423	TX-615C 鉄製・貼付ウエイト
内容	5g+10g刻み・60g 20mm幅×4mm厚 50本/箱・3kg 1ケース4箱入り

※ウエイトはすべて1箱50本入りです。

厚さ2.8mmの極薄仕様



品番	商品名
6214424	TX-620C 鉄製・貼付ウエイト
内容	5g刻み・40g 20mm幅×2.8mm厚 50本/箱・2kg 1ケース4箱入り



品番	商品名
6214422	TX-607C 鉄製・貼付ウエイト
内容	5g刻み・60g 20mm幅×3.8mm厚 50本/箱・3kg 1ケース4箱入り



品番	商品名
6214425	RWT-605E ロールウェイト 5G/5K
内容	5g刻み・5kgロール 20mm幅×3.8mm厚 1ケース3箱入り



品番	商品名
6214426	RWT-607C ロールウェイト クロ/5K
内容	5g刻み・5kgロール・3.8mm厚

鉄製貼り付けウエイト 鉛レス

1片5gでホイール曲面に
ピッタリフィットします。



5gX20個X30枚 国産

品番	型番	商品名	kg
6183303	IFE-05	鉄貼付ウェイト	3

鉛製貼付けウエイト



5g, 10g刻み 国産

品番	型番	kg
778006	WA-12B	3



ロールウェイト
国産

品番	型番	kg
5334005	RWT-5 5G刻み	5
5334010	RWT-10 10G刻み	5
5334020	RWT-20 20G刻み	5
7790000	WR-5 10刻み	5

鉛貼りつけウェイト



品番	型番	個数/箱
7961201	WA-6 10g	50
7961202	WA-6 15g	40
7961203	WA-6 20g	35
7961204	WA-6 25g	30
7961205	WA-6 30g	25

※黒テープ・オーバーシールドテープ仕様

バランスウェイト関連工具

貼りつけウエイトはがしに。



品番	商品名
5654468	WT-03 ウエイトハンマー

品番	商品名
3755285	V2515スクレーパー-25mm


品番	商品名
1700400	WT-04 ウエイトカッター

レマックスエクシブ

ガンコな貼付ウエイトのテープ残りに困っていませんか?

使用方法

- ①貼付けウエイトをスクリーパー等で、剥がし残ったテープ部にレマックスエクシブを吹付け。
- ②1~2分程度放置し、スクリーパーでテープ残りを除去。
- ③再度、吹付けし、残っているテープ部をスクリーパーでこそけ落として上げる。



ウェイトハンマー



全長:235mm
重量:330g

品番	商品名
4102065	WT-03 ウエイトハンマー

リムーバルツール



貼付けウエイトを
はさんで剥がす優れ物!

品番	商品名
WT-6	リムーバルツール

ウェイトトリムーバルツール



面倒だった貼付け鉄製ウエイトも
簡単に剥がせます。

全長:155mm
柄長さ:105mm
刃:特殊鋼
刃寸法:幅28mm
質量:165g

品番	商品名
WT-REM/DX	ウエイトトリムーバルツール

ウェイト圧着ローラー



貼付けウエイトの圧着に!
早く! 確実な作業に

全長:150mm
柄長さ:105mm
ローラー:ウレタンゴム
ローラー寸法:φ30×幅40
質量:165g



品番	商品名
WT-RL	ウエイト圧着ローラー

鉄製・プレミアムロールウェイト FE-PR series

「剥がしやすさ」が作業現場を変えます!! ペット入りの特殊な両面テープを新開発!
交換時の作業効率が変わります!

- 20mm幅×4mm厚
- ホイール内側の弧によりフィットする台形コマ
- 鉄製ウエイトの剥がすときにバラバラに剥がれてしまう難点を解消
- 数個連続した状態でも剥がすときに切れない

- 「剥がれない」のに「剥がしやすい」を追及した両面テープ
- 防錆を兼ねた焼付塗装
- ドレスアップユースを考慮した3色のカラーバリエーション



シルバー



ブラック



ガンメタ



	商品名	重量	箱
①	FE-PR5000 鉄製貼り付け プレミアムロールウエイト シルバー	5g刻み×1000コマ	5kg 1
②	FE-PR5000B 鉄製貼り付け プレミアムロールウエイト ブラック	5g刻み×1000コマ	5kg 1
③	FE-PR5000G 鉄製貼り付け プレミアムロールウエイト ガンメタ	5g刻み×1000コマ	5kg 1
④	FE-PR2500 鉄製貼り付け プレミアムロールウエイト シルバー	5g刻み×500コマ	2.5kg 1
⑤	FE-PR2500B 鉄製貼り付け プレミアムロールウエイト ブラック	5g刻み×500コマ	2.5kg 1
⑥	FE-PR2500G 鉄製貼り付け プレミアムロールウエイト ガンメタ	5g刻み×500コマ	2.5kg 1

鉄製・二輪車用ウエイト FE-MC3 series

- 20mm長×9mm幅×5mm高
- 環境に配慮した鉄製バランスウェイト
- オーバーシール仕様で作業性がアップ
- 防錆を兼ねた焼付塗装
- ドレスアップユースを考慮した2色のカラーバリエーション



商品名	重量	本/箱
FE-MC3S(シルバー)鉄製・二輪車用ウエイト5g刻み×20コマ	3kg	30
FE-MC3B(ブラック)鉄製・二輪車用ウエイト5g刻み×20コマ	3kg	30

鉄製 アルミホイール用打込みウエイト(5g~50g)汎用1ピース薄型フランジ用(FE-1P)



型番	重量	個数/袋
FE-1P-5	5g	100
FE-1P-10	10g	100
FE-1P-15	15g	100
FE-1P-20	20g	100
FE-1P-25	25g	100
FE-1P-30	30g	50
FE-1P-35	35g	50
FE-1P-40	40g	50
FE-1P-45	45g	50
FE-1P-50	50g	50

鉄製 アルミホイール用打込みウエイト(5g~50g)スズキ・汎用2、3ピース用(FE-2P)



型番	重量	個数/袋
FE-2P-5	5g	100
FE-2P-10	10g	100
FE-2P-15	15g	100
FE-2P-20	20g	100
FE-2P-25	25g	100
FE-2P-30	30g	50
FE-2P-35	35g	50
FE-2P-40	40g	50
FE-2P-45	45g	50
FE-2P-50	50g	50

バランスビーズ

バランサー機材や特別な機具を使用せず、組み換え時タイヤ内に投入するだけの簡単な作業で施工可能
タイヤ・ホイールのアンバランス修正・偏摩耗抑制・
ドライブフィーリング向上・燃費向上・タイヤ寿命向上

●容量:8キロ 計量カップ付 ●材質:強化ガラス 不燃性

品番	商品名
RBP-8	バランスビーズ(8kg)
RBP-8-85	バランスビーズ1カップ(約85g)
RBP-8-43	バランスビーズ1/2カップ(約43g)



- ◆タイヤ内部に規定量を入れるだけのバランスウェイト
- ◆バランスビーズは1粒1粒が均一球状で優れた流動性を持たせて
タイヤ内部の摩耗を減らし、スムーズに移動しバランスングします。
- ◆トレッドの摩耗に追従してバランスングするので一貫した均一な摩耗を
促進することにより、燃費の向上とタイヤ寿命を延ばす事が期待できます。
- ◆バランスの再調整不要! ◆TPMS(タイヤ内空気圧センサー付)に対応
- ◆時速約50km/h~60km/h以上で作用します



使用方法

●右記に記載されているタイヤサイズを確認し、参考にしていただいた上で、付属の計量カップを使用し、右側に示されているカップ数量のバランスビーズをタイヤ内に投入してください。(計量カップ1杯分で約85g)

●特にタイヤ外径の大きなサイズで、バランスビーズの効果が最大限発揮できますが、比較的小さなタイヤ外径にも対応可能です。(専用アプリでのサイズ検索で投入量を確認可能)

700R15 | 215/75R15 | 235/75R15 | 265/70R15 | 315/70R15 | 325/60R15 | 750R16 | 175/75R16 | 195/75R16
195/65R16 | 205/80R16 | 215/85R16 | 215/70R16 | 215/65R16 | 215/60R16 | 225/85R16 | 225/75R16

225/70R16 | 225/60R16 | 235/60R16 | 245/65R16 | 8R16.5 | 8.75R16.5 | 225/60R17 | 235/60R17 | 195/60R17.5

7.50R15 | 31/10.5R15 | 31/11.5R15 | 31/12.5R15 | 33/9.50R15 | 235/85R16 | 235/70R16 | 245/85R16

245/75R16 | 255/85R16 | 255/70R16 | 265/85R16 | 265/75R16 | 265/70R16 | 275/85R16 | 275/70R16

285/75R16 | 295/75R16 | 305/70R16 | 305/65R16 | 315/75R16 | 345/65R16 | 9.5R16.5 | 235/75R17

245/75R17 | 255/70R17 | 265/70R17 | 8R17.5 | 195/70R17.5 | 205/80R17.5 | 205/75R17.5 | 205/60R17.5

215/75R17.5 | 215/70R17.5 | 225/80R17.5 | 225/75R17.5 | 225/60R17.5 | 235/70R17.5

8.25R15 | 9R15 | 31/14.5R15 | 32/12.5R15 | 33/12.50R15 | 33/14.50R15 | 35/12.50R15 | 37/12.5R15

8.25R16 | 33/12.50R16 | 34/12.40R16 | 35/10.50R16 | 36/12.50R16 | 33/14.50R16.5 | 33/12.5R16.5

33/16.5R16.5 | 35/12.50R16.5 | 9R17.5 | 225/90R17.5 | 235/75R17.5 | 245/75R17.5 | 265/70R18

275/65R18 | 285/65R18 | 8R19.5 | 225/70R19.5 | 245/70R19.5 | 9R22.5 | 235/80R22.5 | 235/70R22.5

10R15 | 36/16.5R15 | 38/15.5R15 | 36/14.50R16 | 37/12.50R16 | 35/14.50R16.5 | 36/16.5R16.5 | 37/12.50R16.5

38/15.5R16.5 | 10R17.5 | 11R17.5 | 7.5R18 | 9R19.5 | 265/70R19.5 | 275/70R19.5 | 285/70R19.5 | 305/70R19.5

7.5R20 | 8.25R20 | 245/75R22.5 | 255/80R22.5 | 255/70R22.5 | 265/75R22.5 | 265/70R22.5 | 285/60R22.5 | 305/70R22.5

40/17815 | 11R16 | 285/75R19.5 | 305/70R19.5 | 9R20 | 10R20 | 10R22.5 | 11R22.5 | 11/70R22.5 | 275/80R22.5

275/70R22.5 | 285/75R22.5 | 295/75R22.5 | 295/60R22.5 | 305/70R22.5 | 305/60R22.5 | 11R24.5 | 275/80R24.5

285/75R24.5



App Store
からダウンロード

Google Play
で手に入れます

投入量はパッケージ記載の表でご確認頂くか、上記のQRコードからApp Store(Magnum+ Tire Balancing)又はGoogle Play(MAGNUM+ High-Precision Tire Ba)でメーカー提供のアプリをインストールしてご確認頂く事も出来ます。
メーカーHP: https://www.magnumbalance.com/en/


イコール

EQUAL®

材質:ドライポリマー

*使用時は袋の中身のみタイヤに入れてください。

品番	商品名
5660201	EQL-A イコールA 340g (12oz)
5660218	EQL-B イコールB 280g (10oz)
5660225	EQL-C イコールC 230g (8oz)
5660232	EQL-D イコールD 170g (6oz)
5660249	EQL-E イコールE 115g (4oz)
5660256	EQL-F イコールF 85g (3oz)



ライトトラック

16", 16.5", 17", 18"

タイヤサイズ	シングル	ダブル	タイヤサイズ	シングル	ダブル	タイヤサイズ	シングル	ダブル
6.50 R 16	F	F	255/85 R 16	E	E	425/75 R 20	A+D	
7.50 R 16	F	F	315/55 R 16	C	C	275/80 R 20	B	A
9.00 R 16	E	E	315/75 R 16	C	C	335/80 R 20	A	
11.00 R 16	C	C	8 R 17.5	E	E	475/80 R 20	A+A	
205/55 R 16	F	F	8.5 R 17.5	E	E	365/85 R 20	A+E	
195/60 R 16	F	F	9 R 17.5	D	D	395/85 R 20	A+D	
205/60 R 16	F	F	9.5 R 17.5	D	D	24 R 20.5	B	
225/60 R 16	F	F	10 R 17.5	C	C	11 R 22.5	B	A
195/65 R 16	F	F	195/60 R 17.5	F	F	12 R 22.5	A	A
205/65 R 16	F	F	205/60 R 17.5	F	F	13 R 22.5	A	A
215/65 R 16	F	F	225/60 R 17.5	E	E	455/40 R 22.5	B+E	
225/65 R 16	F	F	205/65 R 17.5	F	F	435/45 R 22.5	B+E	
235/65 R 16	E	E	195/70 R 17.5	F	F	455/45 R 22.5	B+E	
305/70 R 16	D	D	215/70 R 17.5	E	E	495/45 R 22.5	A+D	
175/75 R 16	F	F	235/70 R 17.5	E	E	275/50 R 22.5	B	A
185/75 R 16	F	F	245/70 R 17.5	E	E	435/50 R 22.5	A+E	
195/75 R 16	F	F	265/70 R 17.5	D	D	445/50 R 22.5	A+E	
205/75 R 16	F	F	315/70 R 17.5	C	C	455/50 R 22.5	A+E	
215/75 R 16	F	F	205/75 R 17.5	E	E	355/50 R 22.5	A	
225/75 R 16	F	F	215/75 R 17.5	E	E	385/55 R 22.5	A	
235/75 R 16	E	E	225/75 R 17.5	E	E	285/60 R 22.5	B	A
245/75 R 16	E	E	235/75 R 17.5	D	D	295/60 R 22.5	B	A
265/75 R 16	E	E	245/75 R 17.5	D	D	305/60 R 22.5	B	A
285/75 R 16	D	D	205/80 R 17.5	E	E	315/60 R 22.5	B	A
295/75 R 16	D	D	225/80 R 17.5	E	E	500/60 R 22.5	A+A	
315/75 R 16	C	C	315/80 R 17.5	B	B	385/65 R 22.5	A (normal) A+E (heavy duty)	
215/85 R 16	F	F	225/90 R 17.5	D	D	425/65 R 22.5	A+D	
225/85 R 16	E	E	8 R 19.5	D	C	445/65 R 22.5	A+D	
235/85 R 16	E	E	9 R 19.5	D	C	255/70 R 22.5	C	B
245/85 R 16	E	E	9.5 R 19.5	C	C	265/70 R 22.5	C	B
255/85 R 16	D	D	385/55 R 19.5	A		275/70 R 22.5	B	A
265/85 R 16	D	D	255/60 R 19.5	D		305/70 R 22.5	B	A
305/85 R 16	C	C	385/65 R 19.5	A		315/70 R 22.5	B	A
255/55 R 17	F	F	225/70 R 19.5	D	C	345/75 R 22.5	A	
215/60 R 17	F	F	245/70 R 19.5	D	C	350/75 R 22.5	B+E	
245/70 R 17	E	E	265/70 R 19.5	D	C	445/75 R 22.5	B+B	
265/70 R 17	E	E	275/70 R 19.5	C	B	255/80 R 22.5	C	B
275/70 R 17	E	E	285/70 R 19.5	C	B	275/80 R 22.5	B	A
285/70 R 17	D	D	295/70 R 19.5	C	B	315/75 R 22.5	A	A
315/70 R 17	D	D	305/70 R 19.5	B	A	345/75 R 22.5	A	
245/75 R 17	E	E	315/70 R 19.5	B	A	350/75 R 22.5	B+E	
235/80 R 17	E	E	10.5 R 20	B	A	445/75 R 22.5	B+B	
275/65 R 18	D	D	12.5 R 20	A	A	255/80 R 22.5	C	B
245/70 R 18	D	D	14.5 R 20	A+E		275/80 R 22.5	B	A
			405/70 R 20	A+E		295/80 R 22.5	A	A
			375/75 R 20	A+E		315/80 R 22.5	A	A
						405/70 R 24	B+B	
						445/70 R 24	A+B	
						455/70 R 24	A+A	
						495/70 R 24	A+A	

A = 12 oz (340g), B = 10 oz (280g)

C = 8 oz (230g), D = 6 oz (170g)

E = 4 oz (115g), F = 3 oz (85g)

タイヤレバー・ケンツール

タイヤレバー(ハゼット製)

品番	型番	商品名	長さmm
8482833	TL-400	ハゼットタイヤレバー	396
8482840	TL-500	ハゼットタイヤレバー	500
8461658	TL-600	ハゼットタイヤレバー	598
5719460	TL-600TB	タイヤレバー-TB	598


品番	商品名	長さmm	厚さmm
3755144	TL-500P タイヤレバー ハゼット	500	14
3755145	TLP-500 プロテクター		



品番	型番	商品名	長さmm
3755142	TL-200	ハゼットタイヤレバー	197
3755143	TL-300	ハゼットタイヤレバー	306

タイヤレバー(コルギータイプ)

裏が平らなのでビードに引っかけて傷つける心配はありません。
アームのツメにぴったりフィットします。



品番	型番	商品名	長さmm
4102046	T-500S	タイヤレバー	500

タイヤレバー

①

②

番号	品番	商品名	長さmm
①	4102061	T500L 扁平用	500
②	4102062	T500H 扁平ストレート	500

タイヤレバーカバー

タイヤ交換の際のホイールへの傷つけを防止します。
ハゼット・ゲトレー等、各種メーカーに使用できます。



商品名	長さmm	内寸幅mm
タイヤレバーカバー	80	28

ケンツール

スプーンレバー



品番	型番	形状	長さmm
4102022	T-19	直線	610
4102019	T-19A	直線	760
4102023	T-20	曲線	610
4102020	T-20A	曲線	760

リングレバー



品番	型番	長さmm
4102041	T-23	610
4102042	T-23A	760
4102043	T-23B	600
4102052	T-27	460
4102053	T-27A	460

スワンネックレバー(つる首レバー)



品番	型番/商品名	長さmm
4102054	T-41 スワンネックレバー(つる首レバー)	760

ビードブレーカーツール



品番	型番/商品名	長さmm
4102044	T-52 ビードブレーカーツール	810

ホイールカバーハンマー



品番	型番	商品名	長さmm
4104032	T-67	ホイールカバーハンマー	450
4104033	T-68	ホイールカバーハンマー	380

タイヤハンマー



※入荷時によりヘッドの形状が異なります。

品番	型番	商品名	長さmm	番号
4104022	T-35	タイヤハンマー	2.7kg	①
4104025	T-36	タイヤハンマー	2.4kg	②
4104023	T-34RH	ゴムヘッド		③
4104024	T-11CH	木製柄 T-35 T-36用	460	④
4104026	TG-11E	タイヤハンマー	5kg	⑦
4104027	TG-11CH	樹脂ハンドル		⑥
4104028	TG-11EH	樹脂ハンドル		⑧
4104030	T-32	ゴムハンマー	0.9kg	⑤

ゲーターツール・ビードブースター

TT-1 セット

ゲーターツールの改良型です。1本のツールで脱着ができます。
脱輪の際にタイヤを持ち上げたりせずに作業できます。

ゲーター社開発商品です。



※スーパースリックム別売

品番	商品名	セット内容
4201201	TT-1 セット	レバーバー クレビス スーパースリックムボトル

作業手順や
説明は
カタログの
巻末にあります



品番	商品名
4201102	GT-1 ゲーターツールセット
	セット内容
①	ツールボックス
②	クレビス
③	プレート
④	ウェッジ
⑤	ビードキーパー
⑥	アブリケーターボトル
⑦	スーパースリックム 3.8L
⑧	ビーバーバー
⑨	ビーバーツール

※作業CDは廃盤になりました。
ホームページの作業動画を参考にして下さい。

ビードバイス



ISOハンドル付きホイール用手動ビード落し

出張作業時や手作業での
ハンドル付きホイールでの
ビード落としに効果を發揮

※裏面からビードを落とすタイプのホイールでの作業には
別売のアダプターが必要となります。

※32mmのソケットが必要です。※スーパースリックム別売

作業手順や
説明は
カタログの
巻末にあります

品番	商品名
4201944	BV-04ビードブレーカー
4201945	BVA-03ブレーカー用アダプター 対応サイズ:17.5インチ~22.5インチ、スーパーシングル等

22.5インチ用ビードキーパー

使用するホイールの材質やフランジサイズに
合わせてお選び下さい。



ビードブースター

ビードが上がりない時に
エアタンクから急激な
エアー噴射によって瞬時に
チューブレスタイヤの
ビードをアップさせる
専用工具です。



品番	型番	商品名	仕様
5193905	BB-21	ビードブースター	20Lタンク



●大容量の38リットル
●寸法:43.18×43.18×63.5cm
●軽量アルミタンク約12.7kg
●ワンタッチブッシュバルブ搭載
1発でエアー開放
●ジェットアシストバルブ(外部の
空気を取り入れ噴射させる)により、
タイヤとホイールの隙間にエアーを
大量に噴出することでビードを
上げることができます

品番	商品名	仕様
4201951	GB-38 ビードブースター	38Lタンク

ビードブースター オプションパート

ビードブースター使用時の
スタンドです。



品番	商品名
4201420	GB-51 タイヤスタンド
4201424	GB-52 チャック付ホース
4201423	GB-53 タイヤウェッジ

ビードバズーカ

乗用車用～トラック用 チューブレスタイヤのビードアップに。

タンクがよりコンパクトになり持ち運びに便利。


吸気バルブ・圧力計の場所がタンク上部になり作業がしやすくなりました。

新ダブルバルバルルにより適切な距離・角度で効率よくエアーを噴出できます。

新RARバルブによりパワーアップ。

型番/商品名	重量
BB-3L2 ビードバズーカ 3L	重量:5kg
BB-6L2 ビードバズーカ 6L	重量:7.2kg
BB-10L2 ビードバズーカ 10L	重量:9.5kg

■付属品
・安全コーゲル・耳栓
・エアーチャック用カプラ
※エアーカプラは別売



ラバーリング



品番	型番	商品名
6181110	RL-10	ラバーリング 10インチ
6181112	RL-12	ラバーリング 12インチ
6181113	RL-13	ラバーリング 13インチ
6181115	RL-15	ラバーリング 15インチ
6181116	RL-16	ラバーリング 16インチ
6181118	RL-17	ラバーリング 17インチ
6181117	RL-17.5	ラバーリング 17.5インチ
6181119	RL-19.5	ラバーリング 19.5インチ
6181122	RL-22.5	ラバーリング 22.5インチ

ポンプリング



17.5, 19.5, 22.5用スペアラバー在庫あります。
※受注発送品

品番	型番	商品名
5193699	PMR-10	ポンプリング 10インチ
5193709	PMR-12	ポンプリング 12インチ
5193716	PMR-13	ポンプリング 13インチ
5193723	PMR-14	ポンプリング 14インチ
5193730	PMR-15	ポンプリング 15インチ
5193747	PMR-16	ポンプリング 16インチ
5193754	PMR-17.5	ポンプリング 17.5インチ
5193761	PMR-19.5	ポンプリング 19.5インチ
5193778	PMR-22.5	ポンプリング 22.5インチ

タイヤバルブ15種ブリスターパックセット

15種類

各2パックずつご購入で専用台付となります

定番のチューブレスバルブTR-413とスリーブ付き、TR-414、バルブコア・耐熱コア、専用のトルクドライバー虫回しとドレスアップの為のバルブキャップを5種、窒素用キャップを2種、二輪用のバルブを2種類ブリスターパッケージにセットしております。これまで購入しづらかった製品を少量にてまとめました。

縦440mm×横390mm×奥行120mm



単品でもご購入いただけます。

品番	型式/品名	入数
5630021	BP-1 TR-412 2P 二輪用チューブレスバルブ	2
5630022	BP-2 TR-413 2P スリーブ付きチューブレスバルブ	2
5630023	BP-3 TR-413 2P チューブレスバルブ	2
5630024	BP-4 TR-414 2P チューブレスバルブ	2
5630025	BP-5 PVR-70H 2P 二輪用チューブレスバルブ	2
5630026	BP-6 C-1H 4P バルブコア	4
5630027	BP-7 C-1HT 4P バルブコア 耐熱	4
5630028	BP-8 VC-15 4P バルブキャップ シルバー	4
5630029	BP-9 VC-17 4P バルブキャップ シルバー ロング	4
5630030	BP-10 N2-P 4P 窒素キャップ シルバー	4
5630031	BP-11 N2-B 4P 窒素キャップ ブルー	4
5630033	BP-13 VC-19 4P バルブキャップ ブラック	4
5630034	BP-14 VC-20 4P バルブキャップ ブルー	4
5630035	BP-15 VC-21 4P バルブキャップ レッド	4
5630044	BP-24 VT-30 1P トルクドライバー 虫回し	1



キャップ・グロメットセット

一般的なバルブキャップ、グロメット、バルブコアをセットにしました。※バルブキャップは変更になる場合がございます。




型式/品名	入数
TT-305 キャップ・グロメットセット	各5個入



N2-P 窒素用 キャップシルバー	VC15B キャップブラック	VC-19 キャップブラック	C-1HT バルブコア No.9200 耐熱仕様
重さ: 0.5g A=10.6mm B=9.2mm H=11mm 材質: プラスチック/クロムメッキ仕様 色: ブラック	重さ: 3.0g A=10.0mm B=9.4mm H=11mm 材質: 真鍮製	重さ: 3.0g A=12mm B=16.8mm H=20mm 材質: ブラス/チタン/クロムメッキ仕様 色: ブラック	重さ: 20.0mm 内径: 12mm 外径: 16.8mm 高さ: 20.0mm 材質: ブラス/チタン/クロムメッキ仕様 色: ブラック
1-14 グロメット PCバルブ用	VC-17 バルブキャップシルバー	3-14 中 グロメット PCバルブ用	VC15 バルブキャップシルバー
重さ: 0.5g A=10.6mm B=9.2mm H=11mm 材質: ブラス/チタン/クロムメッキ仕様 色: ブラック	重さ: 0.5g A=10.6mm B=9.2mm H=13.5mm 材質: ブラス/チタン/クロムメッキ仕様 色: ブラック	重さ: 3.0g A=12mm B=10.0mm C=14mm H=5.5mm 材質: ブラス/チタン/クロムメッキ仕様 色: ブラック	重さ: 3.0g A=10.6mm B=9.4mm H=11mm 材質: ブラス/チタン/クロムメッキ仕様 色: ブラック
1-16 外 グロメット PCバルブ用	1-16 中 グロメット PCバルブ用	4-11 グロメット PCバルブ用	3-18 外 グロメット PCバルブ用
重さ: 0.5g A=10.6mm B=9.2mm H=11mm 材質: ブラス/チタン/クロムメッキ仕様 色: ブラック	重さ: 0.5g A=10.6mm B=10.0mm C=14mm H=4.0mm 材質: ブラス/チタン/クロムメッキ仕様 色: ブラック	重さ: 3.0g A=12mm B=9.5mm C=14mm H=2.5mm 材質: ブラス/チタン/クロムメッキ仕様 色: ブラック	重さ: 3.0g A=10.1mm B=17.5mm H=3.0mm 材質: ブラス/チタン/クロムメッキ仕様 色: ブラック
PC-3-4-5-13-14-15-16-17-18 A=7.5mm B=1.3mm C=14.0mm H=5.5mm	PC-19-20-21 A=7.3mm B=11.3mm C=16mm H=6.0mm	PC-2-23 A=7.5mm B=10.0mm C=14mm H=5.5mm	PC-9-25 A=10.1mm B=17.5mm H=3.0mm
1-16 外 グロメット PCバルブ用	1-16 中 グロメット PCバルブ用	4-11 グロメット PCバルブ用	3-18 外 グロメット PCバルブ用
重さ: 0.5g A=10.6mm B=9.2mm H=11mm 材質: ブラス/チタン/クロムメッキ仕様 色: ブラック	重さ: 0.5g A=10.6mm B=10.0mm C=14mm H=4.0mm 材質: ブラス/チタン/クロムメッキ仕様 色: ブラック	重さ: 3.0g A=12mm B=9.5mm C=14mm H=2.5mm 材質: ブラス/チタン/クロムメッキ仕様 色: ブラック	重さ: 3.0g A=10.1mm B=17.5mm H=3.0mm 材質: ブラス/チタン/クロムメッキ仕様 色: ブラック
PC-19-20-21 A=7.3mm B=11.3mm C=16mm H=6.0mm	PC-19-20-21 A=7.3mm B=16.0mm H=4.0mm	PC-6-7-10-11-12 A=5.8mm B=9.5mm H=2.5mm	PC-9-25 A=10.1mm B=17.5mm H=3.0mm
2-14 外 グロメット PCバルブ用	2-14 中 グロメット PCバルブ用	5-17 外 グロメット PCバルブ用	5-17 中 グロメット PCバルブ用
重さ: 0.5g A=8.0mm B=14.0mm H=3.2mm 材質: ブラス/チタン/クロムメッキ仕様 色: ブラック	重さ: 0.5g A=7.5mm B=11.3mm C=16mm H=5.5mm 材質: ブラス/チタン/クロムメッキ仕様 色: ブラック	重さ: 3.0g A=12mm B=11.3mm C=16.5mm H=7.4mm 材質: ブラス/チタン/クロムメッキ仕様 色: ブラック	重さ: 3.0g A=6.5mm B=17.0mm H=2.5mm 材質: ブラス/チタン/クロムメッキ仕様 色: ブラック
PC-2-8-23-24 A=8.0mm B=14.0mm H=3.2mm	PC-2-23 A=7.5mm B=11.3mm C=16mm H=5.5mm	PC-1-9-22-25 A=10.1mm B=11.3mm C=16.5mm H=7.4mm	PC-1-22 A=6.5mm B=17.0mm H=2.5mm

ウレタン製 リフトパット



タイヤ交換、オイル交換などのリフトアップの際、車の保護に不可欠なリフトパットです。圧縮強度が高く復元力、耐久性に優れています。

品番	型番	商品名	長さmm	幅mm	厚みmm
L161200	LP-1400	リフトパット 2本組	1400	145	80
L161100	LP-1015	リフトパット 2本組	1015	155	80
L161300	LP-250-40	リフトパット 4本組	250	150	40
L161400	LP-250-80	リフトパット 4本組	240	150	80
L161700	LP-330-80	リフトパット 4本組	330	160	80
L161500	LP-240-120	リフトパット 4本組	240	150	120
L161600	LP-240-160	リフトパット 4本組	240	150	160

ゴム製 リフトパット

油や水による劣化が少なく
耐久性が高いリフトパットです。



品番	型番	長さmm	幅mm	厚みmm
L161800	LP-160-40	160	120	40
L161900	LP-160-80	160	120	80

シートカバー ステアリングカバー フロアシート



品番	商品名	枚/箱
6190011	MS-1 シートカバー	200
6190031	MH-2 ステアリングカバー	250
6190021	MF-3 フロアシート	500

結束バンド

品番	商品名	包装単位/本	引張強度	全長mm	幅mm
6190211	TCB-80B	100/1000	8.2	82	2.5
6190212	TCB-100B	100/1000	8.2	102	2.5
6190213	TCB-150B	100/1000	13.6	152	3.6
6190214	TCB-200B	100/500	22.6	202	4.8
6190215	TCB-250B	100/500	26.6	252	4.8
6190216	TCB-300B	50/500	26.6	302	4.8
6190217	TCB-350B	50/100	54.4	352	7.8



ヒューズ電源 カービーコン



番号	品番	商品名	仕様
①	L800315	TTH-075M	ヒューズ電源 平型ミニ 7.5A 10本入
	L800316	TTH-100M	ヒューズ電源 平型ミニ 10A 10本入
	L800317	TTH-150M	ヒューズ電源 平型ミニ 15A 10本入
	L800318	TTH-200M	ヒューズ電源 平型ミニ 20A 10本入
②	L800319	TTH-075T	ヒューズ電源 低背 7.5A 10本入
	L800320	TTH-100T	ヒューズ電源 低背 10A 10本入
	L800321	TTH-150T	ヒューズ電源 低背 15A 10本入
	L800322	TTH-200T	ヒューズ電源 低背 20A 10本入

配線分岐 エレクトロタップ

AMP製

品番	商品名	仕様(sq)	数量
L8000200	AMP-W エレクトロタップ(白)	0.18~0.36	100/袋
L8000100	AMP-R エレクトロタップ(赤)	0.5~0.85	100/袋
L8000300	AMP-B エレクトロタップ(青)	1.25~2.00	100/袋






**Geniales Werkzeug
Ingenious Tools**

T型トルクス

握りやすいT型ハンドル



品番	商品名	L ¹ mm	L ² mm	★mm
3755251	HAZ-51 T20型ハンドル	100	126	3.86
3755252	HAZ-52 T30型ハンドル	130	156	5.52

メガネレンチ各種

ディープオフセットメガネで奥まったボルトナットを回すのに最適な工具です。



品番	商品名
3755262	HAZ-62 メガネレンチ10-11
3755263	HAZ-63 メガネレンチ12-13
3755264	HAZ-64 メガネレンチ14-15
3755265	HAZ-65 メガネレンチ16-17
3755266	HAZ-66 メガネレンチ18-19
3755276	HAZ-76 メガネレンチ17-19



ドライバーセット

HAZET No.	+ mm				- mm			
	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	l ₄ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	l ₄ mm
810 SPC/6	80	180			0,5	3,0	80	160
	100	210			0,8	4,0	100	190
			1,0	5,5	125	225		
			1,2	6,5	150	260		



品番	商品名
3755239	HAZ-39 ドライバーセット

トルクスドライバーセット

HAZET No.	+ mm			- mm		
	T 10	T 15	T 20	T 25	T 27	T 30
810 SPC/6	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52
	80	80	100	100	115	115
	165	165	185	200	215	225



品番	商品名
3755249	HAZ-49 トルクスドライバーセット

貫通ドライバー



品番	型式/品名
3755303	HAZ-103 PH3 ドライバー

刃先:PH3 全長:260mm

インパクトソケット メルセデスベンツ用



品番	商品名
3755302	HAZ-102 インパクトソケット MB

フェンダーカバー

エンジンルーム点検の必需品
汚れてもお湯で洗えるので何回も使用できます



材質 表:特殊コーティングナイロン 裏:PVC
※40度以下の温水で洗い可
寸法 幅:500mm 高さ:890mm

品番	商品名
3755240	HAZ-40 フェンダーカバー

フロントフェンダーカバー



サイズ/1000×640mm
表面:油などの汚れは簡単に落とせます
裏面:マグネット付き

品番	商品名
3755245	HAZ-45 フロントフェンダーカバー

- 従来の外面修理材と比べ、多くの繊維を含んでおり、切れにくく頑丈に作られています。
- 挿入しやすいように、未加硫層が滑りやすく製造されている為、挿入が安易です。
- 一本単価が安い為、経済的!!




修理ステップ


1 損傷の原因となった異物を貫通方向の確認をしながら取り除きます。タイヤに指定されている圧力までエアを充填します。損傷部を押し、損傷程度を確認します。損傷部が柔らかい場合はタイヤを取り外しさらにチェックします。



2 損傷の角度に合わせてスパイラルツールにセメントを付けて挿入します。損傷箇所断面にセメントをきれいに、塗りつけてください。




3 レマトップキュアを挿入ツールにセットして、たっぷりとセメントを付ける。



4 タイヤの傷口にセメントを垂らしツールを根元までゆっくりと差し込む。



5 ツールを抜き、タイヤに空気を注入してから、レマトップキュアを2mm程残してカットする。エアー漏れがなければ即時走行OK!!



セット内容	
品番	商品名
3605167	トップキュアS 20本 トップキュアL 20本 TT-67 グリップハンドル
3605168	TT-68 PC用ニードル 71MM
3605166	TT-66 六角レンチ
36051310000	ST-10 スパイラルツール
51593580000	R405E スペシャルセメント 70G
補充用商品	
51023150000	TT-205 レマトップキュア S 50P
51023160000	TT-206 レマトップキュア L 50P
3605168	TT-68 PC用ニードル 71MM
3605166	TT-66 六角レンチ

注意事項

- ◆ 修理傷穴径はPS、6mm TB、8mmまで、安全基準を守って下さい。
- ◆ トラックバス、ライトトラック用タイヤについては、必ず内面修理を実施してください。
- ◆ 修理したタイヤは前輪には使用しないでください。
- ◆ エア漏れの場合はすぐ内面修理を行ってください。
- ◆ 応急修理工材なので、必ず内面修理を後日行ってください。
- ◆ チップトップ以外のセメントを使用しないでください。
- ◆ 加硫反応せずに、本来の十分な修理性能・品質がえられない事があります。
- ◆ 修理したタイヤは定期的にエア漏れをチェックしてください。

保管方法


- ◆ 火気の源から離して保管してください。
- ◆ 直射日光を避けた冷暗場所に、また雨水・油等にふれることのない一定の場所に保管してください。
- ◆ 子供の手の届かない所に保管してください。

! 注意

- タイヤ修理の際には必ず安全メガネを使用して下さい。
- 口に入れないで下さい。


PC用作業手順 リスレッディングツールはハブボルトのネジ山が損傷した場合にネジ山を切るためのツールです。

●操作手順



●その他の使用方法




この方法はハブボルトとダイスを見ながら作業ができます。



- ソケットにガイド2つをセットしてからダイスを挿入します。ダイスの刻印側を車輪側に向けてください。ネジが切りやすくなります。
- ハブボルト先端をダイス穴に挿入してTハンドルをネジ切り方向に回して下さい。その時、ハブボルトとダイスが垂直になるように注意して下さい。


TB用作業手順 TB用リスレッディングツールは大型バス・トラック等のハブボルト、インナーナットのネジ山が損傷した場合にネジ山を修正するためのツールです。

●操作手順(ハブボルト・インナーナット共に、同じ作業手順です)



●その他の使用方法

この方法はハブボルトとダイスを見ながら作業ができます。




- ソケットにガイド、ダイスの順番でセットします。ダイスの刻印面を車輪側に向けてソケットにセットしてください。修正作業がしやすくなります。ハブボルト先端をダイスに挿入し、Tハンドルをネジ山方向に廻してください。
※ダイスが垂直になるように注意してください。

●ダイスの刻印表示について

ネジサイズ

M20 1.5 右ネジ
M20 1.5 LH 左ネジ



LH 左ネジ表示
ネジピッチ

●脱輪

- ① エアーブレーキをした後、スパースリッカムをたっぷりとビード部分に塗ります。次に図のようにクレビスをしっかりとタイヤとホイールの間に差込みます。




- ② クレビスにレバーバーを差し込みます。差込む際には溝が付いている方を使用して下さい。



- ③ レバーを反対側へ倒すようにし、クレビスを起き上がらせます。タイヤがホイールから外れるまでしっかりとクレビスを起き上がらせて下さい。



- ④ 図のようにレバーバーを、外れない反対側のタイヤとホイールの間にしっかりと差込みます。このときに下のビードにもレバーが掛かるように差込んで下さい。



- ⑤ 次にレバーバーの溝をホイールのフランジにしっかりと固定し、レバーバーを上に持ち上げます。



- ⑥ 持ち上げたら、そのまま反対側へレバーバーを倒して、完全にホイールからタイヤを外します。




●着輪

- ① 下側のタイヤをしっかりとはめ込みます。スパースリッカムをたっぷりとビード部分に塗ります。



- ② 一箇所ビードをはめ込み図のようにキーパーでビードを固定します。



- ③ レバーバーの溝の付いている方を使用して、順にビードをはめ込んでいきます。はめた込んだビードが外れないようにキーパーをずらしながら作業します。



- ④ しっかりとホイールにタイヤが着輪したら作業完了です。

ゲーターツールの改良型です。
1本のツールで脱着ができます。
脱輪の際にタイヤを持ち上げたりせずに作業できます。
ゲーター社開発商品です。

内容	TT-1 レバーバー	1本
	TT-1 クレビス	1個



注意

- 作業時には必ず保護具(ゴーグル・手袋)を着用してください。
- 液体ビードクリームが付着した場合速やかに洗い流してください。
- 液体ビードクリームが眼に入らないように必ずゴーグルを使用してください。

BV-04**作業前の準備及び作業手順**

①作業前に液体ビードクリームをビード全体に塗布しビードの滑りを良くします。



②器具の黄色のナットを回しボルトを外して下さい。



⑤32mmソケットを使用しラチェットレンチ等で回していきます。(右回し)



③外したボルトをホイールボルト穴の下側から器具の穴に通します。



⑥継続して回して行くとビードが落ちていきます。



④通したボルトに先ほど外した黄色のナットを回して器具と固定します。



⑦ハンプを超えてビードが落ちたら完了です。

BVA-03**ブレーカー用アダプター(別売品)を追加してホイール裏面からビードを落とす場合の作業手順**

⑧アダプター付属のシャフトをホイール表面のボルト穴から通します。



⑨⑧を反対側(ホイール裏面)から見た図です。



⑩アダプターをシャフトにセットします。



⑪付属の金属プレートをシャフトに通してセットして下さい。



⑫BV-04を図のように装着し⑬ナットを締めて固定します。



⑮と同じ作業で完了です。



**左記写真の矢印で示した
シャフト部分を上まで
締め上げ過ぎると
破損原因になります。
余裕を残して保管してください。**

**注意**

- 作業は保護手袋及び安全ゴーグルを着用してください。
- 液体ビードクリームが眼に入らないようにしてください。
- 液体ビードクリームが皮膚に付着しましたら速やかに洗い流してください。
- タイヤ内部の空気が完全に抜けてから作業してください。
- インパクトレンチを使用する場合は回転数を低速回転にし作業してください。
高速回転で作業するとシャフト破損の原因になります。

MOTION

自動車用品



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM