


チューブパッチ

伸縮に強いチップトップ独自のフラワーエッジ
強化ゴム内蔵の三層構造
エンボス加工で強力接着
重ね貼りが出来るフェザーエッジ



品番	型式/品名		
5000012	F0 チューブパッチ	F0	20mmφ 100枚/箱
5000029	5S-15 チューブパッチ	F1	25mmφ 100枚/箱
5000191	5S-16 チューブパッチ	F2	50×25mm 100枚/箱
5000036	5S-0 チューブパッチ	No.0	30mmφ 100枚/箱
5000043	5S-1 チューブパッチ	No.1	35mmφ 30枚/箱
5000050	5S-2 チューブパッチ	No.2	45mmφ 30枚/箱
5000067	5S-3 チューブパッチ	No.3	54mmφ 30枚/箱
5000081	5S-4 チューブパッチ	No.4	75mmφ 30枚/箱
5000108	5S-5 チューブパッチ	No.5	94mmφ 10枚/箱
5000122	5S-6 チューブパッチ	No.6	116mmφ 10枚/箱
5000201	5S-7 チューブパッチ	No.7	74×37mm 30枚/箱
5000263	5S-7B チューブパッチ		150×75mm 10枚/箱

チューブパッチ用加硫剤



品番	型式/品名	容量	
5059128	5S-63 チューブパッチ用加硫剤 チューブ	25g	①
5059197	5S-65 チューブパッチ用加硫剤 ブラシ付缶	175g	②

チューブパッチ



品番	商品名
5010277	TR218A トラクターバルブ

品番	商品名
5010136	TR-13
5631900	TR-13S TR-13用スペーサー

品番	商品名
5010150	TR-15

リキッドバッファー




バフがけ前の
インナーライナーの
シリコン除去に

品番	型式/品名	容量
5059685	LB-2 リキッドバッファー	250ml
L129000	LB-4 リキッドバッファー スプレー	266g

品番	商品名・仕様	自転車	バイク	乗用車	トラック	トラクター
5000012	F0 チューブパッチ 20mmφ 100枚/箱	●				
5000029	5S-15 チューブパッチ 25mmφ 100枚/箱	●				
5000191	5S-16 チューブパッチ 50×25mmφ 100枚/箱	●				
5000036	5S-0 チューブパッチ 30mmφ 100枚/箱	●	●	●		
5000043	5S-1 チューブパッチ 35mmφ 30枚/箱	●	●	●		
5000050	5S-2 チューブパッチ 45mmφ 30枚/箱		●	●		
5000067	5S-3 チューブパッチ 54mmφ 30枚/箱			●	●	●
5000081	5S-4 チューブパッチ 75mmφ 30枚/箱			●	●	●
5000108	5S-5 チューブパッチ 94mmφ 10枚/箱			●	●	●
5000122	5S-6 チューブパッチ 116mmφ 10枚/箱			●	●	●
5000201	5S-7 チューブパッチ 74×37mmφ 30枚/箱		●	●		
5000263	5S-7B チューブパッチ 150×75mmφ 10枚/箱				●	●

チューブパッチ

チューブパッチ
実寸大

外面修理材

トップキュアセット

タイヤの応急修理に最適な
スタートキットです。
タイヤトレッドの釘穴または
類似の貫通穴に使用。

修理可能穴サイズは
6mmまでです。
内面修理用パッチを貼る事で
より確実な修理が実現できます。

TT-211 トップキュアセット セット内容

作業手順や
説明は
カタログの
巻末にあります

品番	型式/品名	数量
5102310	TT-205 トップキュアS	20本
	TT-206 トップキュアL	20本
	TT-67 グリップハンドル	1本
	TT-68 PC用ニードル 71mm	4本
	TT-66 六角レンチ	1本
	ST-10 スパイラルツール	1本
	R-405E スペシャルセメントブルー チューブ	2本

トップキュア補充用




品番	型式/品名	数量
5102315	TT-205 トップキュアS (補充用)	50本/箱
5102316	TT-206 トップキュアL (補充用)	50本/箱

セーフティーシール

外面用タイヤ修理材 セーフティーシール アメリカ製の加硫用セメントを併用しない外面用タイヤ修理材

ORIGINAL SAFETY SEAL® MADE IN USA



型式	商品名	修理材の太さ	全 長	数 量
① SS-RS	セーフティーシールS	6mm	10cm	60本入
② SS-RA	セーフティーシールL	8mm	10cm	60本入
③ SS-RT	セーフティーシールトラック	8mm	20cm	30本入
④ SS-RHE	セーフティーシールOR	8mm	40.5cm	30本入



エア漏れが
発生していないか
確認する為の液剤

型式/品名	容量
SS-LD Seek-A-Leak バンクチェック液	237ml

セーフティーシール修理材を
タイヤの傷穴部へ
挿入する際に、
挿入用ニードル先端部へ
少量塗布する事で
潤滑性を高めます。



型式	商品名	数 量
SS-KAP60	セーフティーシールキット Lサイズ	60本入
SS-KTPX	セーフティーシールキットトラック用	30本入

型式/品名	容量
SS-L セーフティーシール挿入ループ	57g



型式	商品名/仕様
① SS-NA	PC用スベアニードル 127mm
② SS-NT	TB用スベアニードル 171mm
③ SS-NHE	OR用スベアニードル 203mm
④ SS-PN	PC用スパイラルツール
⑤ SS-PNT	TB用スパイラルツール
⑥ SS-SL	挿入スリーブ
⑦ SS-TH	ニードル用ハンドル
⑧ SS-PH	スパイラル用ハンドル
⑨ SS-1/8	六角レンチ 1/8
⑩ SS-W1/4	六角穴付止めねじ

スーパーラジアルアンカーシール



型式/品名	数量
TT-660S スーパーラジアルアンカーシール	40発/箱

イージーフィックス

強靱な繊維入りで切れにくく、加硫剤が
必要ないので作業が簡単でスピーディー。



品番	型式/品名	数量
2001223	SY-50S イージーフィックス	50本/箱
2001224	SY-50L イージーフィックス	50本/箱

シラスティック

加硫剤
要りません



品番	型式/品名	数量
51021090001	TT-605 PS用シラスティック(S)	50本/箱
51021470000	TT-611 TB用シラスティック(M)	20本/箱
51021610000	TT-612 OR用シラスティック(L)	20本/箱

内面修理材

ミニコンビ

内外面同時修理の定番商品。
傷穴とタイヤ内面を同時に塞げます。



品番	型式/品名	パッチ径	ステム径
5111963	ミニコンビA3 25本/箱 パイロット付 スペシャルセメント付	22φ	3φ
5111964	ミニコンビA3 50本/箱 パイロット付	22φ	3φ
5113215	ミニコンビA4.5 40本/箱 パイロット付	35φ	4.5φ
5113057	ミニコンビA6 20本/箱 パイロット付	40φ	6φ
5113057	ミニコンビA6 40本/箱 パイロット付	40φ	6φ
5113105	ミニコンビB8 20本/箱 パイロット付	48φ	8φ
5113143	ミニコンビB10 20本/箱 パイロット付	58φ	10φ

※B10に関しては、修理傷穴が大きいため、修理はお客様へ告知して下さい。

二箇所以上の傷の修理は最低15cm以上離れている事
タイヤ1本あたり修理可能箇所 ↓

Reparaturzone in % → Laufflächensbreite Repairable area in % → of the tread width Zone réparable en % → de la largeur de la bande de roulement	Speed Index	φ=最大傷径(mm) Minicombi					
		A3	A4.5	A6	B8	B10	
Motorcycle	-J	●	●	●			2
	K-T	●	●				1
	H-ZR	●					
Car	-V	●					
	-V	●	●	●			
	ZR-W	●					
Truck	max.LI=177						3
	-80%	●	●	●	●		
	-70%	●	●	●	●	●	
Tractor	-75%	●	●	●	●	●	

UPパッチ

UPパッチはラジアル、バイアスどちらにも
使用できるユニバーサルなパッチです。



UP Universal Patch	CØ max. mm	-80%	-70%	only Bias Repair
- T	3	UP 3	UP 3	UP 3
	4.5	UP 4.5	UP 4.5	UP 4.5
	6	-	UP 6	UP 6
H - V	3	UP 3	UP 3	-
	4.5	UP 4.5	UP 4.5	-
	6	-	UP 6	-
W - ZR	3	-	UP 3	-
	4.5	-	UP 3	UP 3
	4.5	-	UP 4.5	UP 4.5
	6	-	UP 6	UP 6
	8	-	UP 8	UP 8
	10	-	UP 10	UP 10
	12	-	UP 12	UP 12

品番	型式/品名	数量
5125020	UP-3 27mm	100枚/箱
5125040	UP-4.5 37mm	100枚/箱
5125060	UP-6 43mm	50枚/箱
5125080	UP-8 55mm	50枚/箱
5125100	UP-10	50枚/箱
5125120	UP-12	30枚/箱

※サイドウォール修理に関しては焼き付け修理が必要です。

レマステム

セパレート修理の為あらゆる角度のキズ
に対応ができ、ステムの根元に無理
がからず、どこまでも安全で信頼の
出来る修理が可能です。必ずRADパッ
チ、UPパッチ、PNパッチと併用してご
使用下さい。

品番	型式/品名	数量
5101935	RM-630 レマステム6mm	30本/箱
5101935	RM-660 レマステム6mm	60本/箱
5101942	RM-830 レマステム8mm	30本/箱
5101942	RM-860 レマステム8mm	60本/箱
5101928	RM-10 レマステム10mm	20本/箱

品番	型式/品名	数量
5101959	RM-12 レマステム12mm	20本/箱
5111808	NR-626 挿入棒	1本

※各レマステムには挿入棒が1本付属しています。

自然加硫用加硫剤



品番	型式/品名	容量
5159327	R-205E スペシャルセメントブルー チューブ	12g
5159334	R-305E スペシャルセメントブルー チューブ	30g
5159358	R-405E スペシャルセメントブルー チューブ	70g
5159365	R-406E スペシャルセメントブルー ブラシ付缶	200g
5159389	R-400E スペシャルセメントブルー 缶	650g

TT-700 内面修理セットPS



品番	商品名	数量
00000000015	ミニコンビA6	12本
	レマステム 6mm	10本
	UP-6	10枚
	ミニコンカーバイトバー 6mm	1本
	スペシャルセメントブルー 70g	1本
	リキッドバッファースプレー	1本
	ハンドローラー	1本
	インナーライナースクレーパー	1本
	皿型ラスプ 65φ	1個
	挿入棒	1本

TT-800 ミニコンビ B8セット



品番	商品名	数量
51130950001	ミニコンビB8	20本/箱
	スペシャルセメントブルー 30g	2本
	ミニコンカーバイトバー 8mm	1本
	リキッドバッファースプレー	1本
	ハンドローラー	1本
	インナーライナースクレーパー	1本
	皿型ラスプ 65φ	1個


RADパッチ






ラドパッチはラジアルタイヤ専用の内面修理パッチです。パッチ内部には強化材としてナイロン繊維がラジアル方向に入っており、耐久性に優れ、自然加硫・熱加硫どちらでも理想的な修理を行うことができます。






















品番	型式／サイズ	プライ数				
5121104	RAD 110TL 55×75 mm	20枚/箱	1			
5121160	RAD 116TL 67×104mm	10枚/箱	1			
5121207	RAD 120TL 80×125mm	10枚/箱	2			
5121221	RAD 122TL 75×175mm	10枚/箱	2			
5121245	RAD 124TL 75×220mm	10枚/箱	2			
5121252	RAD 125TL 115×125mm	10枚/箱	3			
5121360	RAD 135TL 148×203mm	10枚/箱	4			
5121403	RAD 140TL 100×195mm	10枚/箱	3			
5121427	RAD 142TL 130×260mm	10枚/箱	4			
5121441	RAD 144TL 130×335mm	10枚/箱	4			
5121458	RAD 145TL 180×230mm	5枚/箱	4			
5121465	RAD 146TL 180×440mm	5枚/箱	4			
※ 5121506	RAD 150TL 180×580mm	5枚/箱	5			
※ 5121520	RAD 152TL 240×580mm	3枚/箱	5			
※ 5121551	RAD 155TL 260×330mm	5枚/箱	5			
※ 5121568	RAD 156TL 270×720mm	3枚/箱	7			
※ 5121609	RAD 160TL 270×860mm	3枚/箱	7			
※ 5121623	RAD 162TL 325×1030mm	1枚/箱	7			
※ 5121654	RAD 165TL 330×420mm	3枚/箱	6			
※ 5121685	RAD 168TL 350×760mm	1枚/箱	7			
※ 5121757	RAD 175TL 450×530mm	3枚/箱	8			
※ 5121805	RAD 180TL 150×190mm	5枚/箱	2			
※ 5121829	RAD 182TL 185×240mm	5枚/箱	3			
※ 5121843	RAD 184TL 215×295mm	5枚/箱	3			
※ 5121867	RAD 186TL 245×340mm	5枚/箱	3			

※ 登録商標



							
	Speed index	A	R	A	R	S	RAD
	–Q	10	15	10	10	8	110
		20	35	20	20	8	116
	–T	6	12	8	8	6	110
		15	30	12	12	6	116
	–H	6	6	6	6	3	110
	–V	3	3	6	6	3	110
 C/6 – 8PR max–121 LI	–ZR	-	-	3	3	-	110
	–T	8	8	12	12	3	116
		15	30	15	15	8	120
	–H	6	6	10	10	-	116
		15	20	12	12	3	120



	 Serie 100-90	 Serie 85-80	 Serie 75-70	 Serie 65-60	 Serie 55-45	 ①	 ②	 ③			
  min-122 LI	6.00-7.50	9R-10R 245/-265/	205/-235/	245/-265/	-	A	R	A	R	S	RAD
						10	15	15	20	8	120
						15	60	15	25	10	122
						20	50	25	40	15	140
						10	80	25	40	15	140
 	8.25-10.00 225/-245/	9R-10R 245/-265/	245/-265	275/-315/	-	4	80	-	-	-	124
						8	60	-	-	-	124
						6	10	12	20	8	120
						10	80	20	40	15	140
						20	60	20	40	15	140
						10	110	30	50	20	142
						25	80	30	50	20	142
						20	135	40	70	25	144
						40	80	40	70	25	144
						-	-	20	35	-	125
						-	-	40	60	-	135
  	12.5R-4.75R 11.00-13.00	11R-13R 12/-14/ 14.75 275/-385/	11/-13/ 275/-375/	325/-385/	355/-385/	6	6	12	20	6	120
						10	60	20	30	10	140
						15	35	20	30	10	140
						10	100	25	50	20	142
						25	80	25	50	20	142
						20	130	40	70	25	144
						40	80	40	70	25	144
						-	-	20	25	-	125
-	-	40	60	-	135						
   max-177 LI	14.00-16.00 375/-445/	15R-24R 15- 395/-475/	445/-605/	395/-525/	425/-495/	12	30	15	25	10	140
						10	100	20	30	20	142
						20	60	20	30	20	142
						20	130	30	50	25	144
						30	60	30	50	25	144
						30	140	40	70	30	146
						45	100	40	70	30	146
						-	-	10	15	-	120
						-	-	15	25	-	125
						-	-	35	50	-	135

この修理チャートは国際的に有効な選定チャートです。数多くのテストを行い、完全に安全であることを確かめた上で決められた数値ですので、修理範囲の限界を超えた修理は行わないで下さい。各国にある他の制限についてはこのチャートでは考慮していません。この場合チャートで示す制限を守りながら、積載重量および道路(路面)状況などの当該地域の運輸事情を考慮の上、適切な修理範囲を判断し、修理を行って下さい。


RADパッチ

						①		②		③	RAD
						A	R	A	R		
Serie 100-90 6.5-12.4 9-11 180-290/	Serie 85-80 265/-320/	Serie 75-70 260/-360/	Serie 65-60 275/-340/	Serie 55-45 -		20	20	20	30	10	120
						20	55	20	40	10	124
						50	70	40	60	25	180
						70	50				
						60	100	60	75	45	182
						100	75				
						60	125	75	90	55	184
						100	80				
						15	25	15	15	10	120
						15	60	15	30	10	124
Serie 13.6-18.4 12-15 300/-400/	Serie 335/-420/	Serie 375/-520/	Serie 420/-560/	Serie 600/-650/		40	60	30	50	20	180
						60	40				
						60	100	60	70	40	182
						85	70				
						75	125	80	100	50	184
						100	75				
						90	140	100	140	75	186
						125	110				
						10	20	10	10	10	120
						12	50	10	20	10	124
Serie 20.8-30.5 420/-500/	Serie 460/-650/	Serie 540/-800/	Serie 580/-900/	Serie 700/-1050/		25	60	25	40	10	180
						40	100	40	60	30	182
						60	125	70	90	40	184
						85	75				
						85	120	85	120	60	186
						120	80				

						①		②		③	RAD
						A	R	A	R		
Serie 100-90 5.00-7.00	Serie 85-80	Serie 75-70 150/-200/	Serie 65-60	Serie 55-45		10	10	10	10	6	120
						10	50				
						15	30	10	20	6	122
Serie 7.50-10.00	Serie 225/-315/	Serie 250/-355/				8	10	10	10	6	120
						8	30	10	15	6	122
						18	70				
						15	50	18	30	10	140
						18	70				
						25	50	25	35	12	142


Art.Nr.	RAD		mm
512 1104	RAD 110 TL	1	55×75
512 1160	RAD 116 TL	1	67×104
512 1207	RAD 120 TL	2	80×125
512 1221	RAD 122 TL	2	75×175
512 1245	RAD 124 TL	2	75×220
512 1252	RAD 125 TL	3	115×125
512 1360	RAD 135 TL	4	148×203
512 1403	RAD 140 TL	3	100×195
512 1427	RAD 142 TL	4	130×260
512 1441	RAD 144 TL	4	130×335
512 1458	RAD 145 TL	4	180×230
512 1465	RAD 146 TL	4	180×440
512 1506	RAD 150 TL	5	180×580

						①		②		③	RAD
						A	R	A	R		
Serie 100-90 7.50 R 15 8.25 R 15 10.00 R 20 11 LR 16 10 R 16.5 12 R 16.5 15 R 22.5 18 R 22.5 9.00 R 20 12.00 R 20 14.00 R 20 16.00 R 20 425/95 R 20 24 R 21	Serie 80-75 14.5 R 20 400/80 R 15 275/80 R 20 335/80 R 20 12.5/80 R 20 10.5 R 20 14.5 R 20 16.5/75 R 20 11/80 R 20 13/80 R 20 375/75 R 20 425/75 R 20	Serie 70 16/70 R 20 400/70 R 20 405/70 R 20	Serie 65 350/65 R 15 525/65 R 20.5			10	10	12	15	10	120
						10	60	15	30	10	140
						20	50				
						10	90	25	50	20	142
						20	70				
						20	120	35	70	25	144
						30	100				
						40	150	50	100	30	146
						60	120				
						-	-	20	40	-	125
Serie 385/95 R 24 12.00 R 24 15.00 R 24 20 R 24 13.00 R 25 14.00 R 25 16.00 R 24 18.00 R 25 21.00 R 25 385/95 R 25 445/95 R 25 505/95 R 25	Serie 17/80 R 24 15.5 R 25 17.5 R 25 20.5 R 25 23.5 R 25 26.5 R 25 395/80 R 25 29.5 R 25 445/80 R 25 525/80 R 25 605/80 R 25 685/80 R 25	Serie 555/70 R 25 555/70 R 24 625/70 R 25 705/70 R 25 755/70 R 25	Serie 25/65 R 25 30/65 R 25 32/65 R 25 550/65 R 25 600/65 R 25 650/65 R 25 750/65 R 25 850/65 R 25			20	100	30	60	25	144
						30	150	45	90	30	146
						60	100				
						40	250	60	120	35	150
						60	180				
						70	300	100	180	55	152
						100	200				
						80	350	130	210	60	156
						110	250				
						-	-	40	70	-	135
Serie 33.25 R 29 18.00 R 33 21.00 R 35 24.00 R 35 33.25 R 35 37.25 R 35	Serie 26.5 R 29 33.5 R 33 37.5 R 33 29.5 R 35 37.5 R 39 40.5/75 R 39	Serie 775/65 R 29 800/65 R 29 875/65 R 29 30/65 R 29 35/65 R 33 40/65 R 39				20	80	25	50	20	144
						40	60				
						30	150	40	80	35	146
						60	100				
						40	250	55	110	35	150
						60	180				
						80	300	80	140	55	152
						80	200				
						60	350	120	190	60	156
						100	250				
Serie 24.00 R 49 27.00 R 49 30.00 R 51 33.00 R 51 36.00 R 51 27 R 56.5 37.00 R 57 40.00 R 57 50/90 R 57	Serie 31/80 R 49 44/80 R 57 50/80 R 57 55/80 R 57 53/80 R 63 55/80 R 63 59/80 R 63	Serie 45/65 R 45 45/65 R 39				10	60	20	40	15	144
						30	50				
						25	150	35	70	30	146
						50	100				
						35	250	50	100	35	150
						50	180				
						50	250	70	120	55	152
						70	150				
						50	300	110	170	60	156
						100	200				
Serie 80/400 120/300 80/480 120/350 130/250 140/200						80	400	120	220	65	160
						120	300				
						80	480	130	260	70	162
						120	350				
						130	250	140	200	80	168
						140	200				
						-	-	60	90	-	155
						-	-	80	120	-	165
						-	-	110	150	-	175
						-	-				





PNパッチ

PNパッチはバイアスタイヤ専用の
内面修理パッチです。
タイヤ損傷部の中心を
パッチの中心に合わせて下さい。

P.N
DIAGONAL

● =修理不可能




 C		PR PLY RATING Нравен слойности	-4	6-8	10-12	14-16	18-20	22-24			
max. mm	max. inch								-12	14-18	20-24
10	3/8"	PN-Nr.	02	02	03	03	04	04	02	03	03
15	1/2"	PN-Nr.	03	03	04	04	05	05	02	03	04
25	1"	PN-Nr.	03	04	05	06	06	06	03	04	05
35	1 3/8"	PN-Nr.	04	04	05	06	07	07	03	04	05
50	2"	PN-Nr.	05	05	06	07	08	08	05	05	06
75	3"	PN-Nr.	–	–	07	07	09	09	06	06	07
100	4"	PN-Nr.	–	–	08	08	09	010	07	07	08
125	5"	PN-Nr.	–	–	–	010	010	–	–	08	08

この修理チャートは国際的に有効な選定チャートです。数多くのテストを行い、完全に安全であることを確かめた上で決められた数値ですので、修理範囲の限界を超えた修理は行わないで下さい。各国にある傷の制限についてはこのチャートでは考慮していません。この場合チャートで示す制限を守りながら、積載重量および道路(路面)状況などの当該地域の運輸事情を考慮の上、適切な修理範囲を判断し、修理を行って下さい。



PNパッチ 050シリーズ(ORタイヤ用)


PNパッチはバイアスタイヤ専用の
内面修理パッチです。
この050シリーズは
特にORタイヤの修理に最適です。



● =修理不可能

品番	型式/サイズ(mm)	プライ数	数量	トレッド/ ショルダー	サイド ウォール
5122000	PN-050 PREMIUM 240×240	4	1枚	●	●
5122017	PN-050+ PREMIUM 240×240	6	1枚	●	●
5122024	PN-052 PREMIUM 360×360	6	1枚	●	●
5122031	PN-052+ PREMIUM 360×360	8	1枚	●	●
5122048	PN-054 PREMIUM 480×480	8	1枚	●	●
5122055	PN-054+ PREMIUM 480×480	10	1枚	●	●

PN 050・054+
トレッド・ショルダーPN 050・054+
サイドウォール

		PR	PLY RATING									
max. mm	max. inch		10-14	16-20	22-26	28-32	34-38	40-44	46-50	52-58	60-	
15	1/2	PN-Nr.	050	050	050	050	050+	050+	050+	050+	050+	
25	1	PN-Nr.	050	050	050	050	050+	050+	050+	052	052	
50	2	PN-Nr.	050	050	050	050+	052	052	052	054	054	
75	3	PN-Nr.	050	050+	052	052	052	052+	054	054+	056	
100	4	PN-Nr.	052	052	052	052+	054	054+	056/052+	056/052+	056/052+	
125	5	PN-Nr.	052	052+	052+	054	054+	056+	056/052+	056+/054	056+/054+	
150	6	PN-Nr.	052	054	054	054+	054+	056/052	056/054	056+/054	058/056	
175	7	PN-Nr.	052	054	054	054+	056+	056+/052	058+/054	058+/054	058+/056	
200	8	PN-Nr.	-	054	056	056+	058+	056+/052	058/056	058+/056	060/056+	
225	9	PN-Nr.	-	-	056	056+	058+	058/054	058+/056	060/056	060+/056	
250	10	PN-Nr.	-	-	056	056+	058/052	058/054	060/056	060+/056	060+/056+	

C		PR										
max. mm	max. inch		PLY RATING	10-14	16-20	22-26	28-32	34-38	40-44	46-50	52-58	60-
15	1/2	PN-Nr.	050	050	050	050	050+	050+	050+	050+	050+	050+
25	1	PN-Nr.	050	050	050	050+	050+	050+	050+	052	052	052
50	2	PN-Nr.	050	050	050	050+	052	052	052	054	054	
75	3	PN-Nr.	050	050+	052	052	052	052+	054	054+	056S	
100	4	PN-Nr.	052	052	052	052+	054	054+	056+	052+	052+	
125	5	PN-Nr.	052	052+	052+	054	054+	-	052+	054	054+	
150	6	PN-Nr.	052	054	054	054+	054+	052	056+/054	054	-	
175	7	PN-Nr.	052	054	054	054+	-	052	054	054	-	
200	8	PN-Nr.	-	054	-	-	-	052	-	-	-	

この修理チャートは国際的に有効な選定チャートです。数多くのテストを行い、完全に安全であることを確かめた上で決められた数値ですので、修理範囲の限界を超えた修理は行わないで下さい。各国にある傷の制限についてはこのチャートでは考慮していません。この場合チャートで示す制限を守りながら、積載重量および道路(路面)状況などの当該地域の運輸事情を考慮の上、適切な修理範囲を判断し、修理を行って下さい。

タイヤ修理用ケミカル

通常の加硫剤よりも熱に強い自然加硫用加硫剤です。



品番	型式/品名	容量
5159430	R-410e OTRセメント	650g

※ハケ別売

内面修理後のバフ面からのエア漏れ防止。



品番	型式/品名	容量
5159028	R-175 インナーライナーシーラー	175g
5159004	R-650 インナーライナーシーラー	650g

※R-650 ハケ別売

チューブの修理後パッチ面へ塗布。
チューブとタイヤの摩擦を軽減。



品番	型式/品名
5930649	TK-500 タルカンパウダー

熱加硫用加硫剤



品番	型式/品名	容量
5169209	MS-175 MTR2ソリューション	175g

セメント塗布用ハケ



品番	品名	
5958308	R-40H セメント塗布用ハケ	①
5958353	ブラッシュトップ	②
5958346	R-41 カントップ	③

イージーパッチ

商品が柔らかく作業がしやすいです



品番	型式/品名	入数	仕様
5120130	EASY-BIAS PN-03	10	95×95mm
5120140	EASY-BIAS PN-04	10	125×125mm
5120150	EASY-BIAS PN-05	10	161×161mm
5120210	EASY-RAD-10	20	60×83mm
5120212	EASY-RAD-12	10	75×120mm
5120214	EASY-RAD-14	10	90×130mm
5120220	EASY-RAD-20	10	82×124mm