

鉄製バランスウェイト

今まで鉛製が中心だったバランスウェイトが環境への配慮から自動車メーカー、タイヤメーカーを中心に鉄製へと切り替わっています。弊社も環境問題にいちはやく対応しています。(掲載商品以外のバランスウェイトも取扱いしていますので別途お問い合わせ願います)

鉄製スチール用打ち込みウェイト



品番	型番	g	個/袋
7830005	FeS-5	5	100個
7830010	FeS-10	10	100個
7830015	FeS-15	15	100個
7830020	FeS-20	20	100個
7830025	FeS-25	25	100個
7830030	FeS-30	30	100個
7830035	FeS-35	35	100個

品番	型番	g	個/箱
78300050001	FeS-5-17	5	17個
78300100001	FeS-10-16	10	16個
78300150001	FeS-15-15	15	15個
78300200001	FeS-20-14	20	14個
78300250001	FeS-25-13	25	13個
78300300001	FeS-30-12	30	12個
78300350001	FeS-35-11	35	11個

鉄製アルミホイール用打ち込みウェイト



品番	型番	g	個/袋
7840005	FeA-5	5	100個
7840010	FeA-10	10	100個
7840015	FeA-15	15	100個
7840020	FeA-20	20	100個
7840025	FeA-25	25	100個
7840030	FeA-30	30	100個
7840035	FeA-35	35	100個

品番	型番	g	個/箱
78400050001	FeA-5-17	5	17個
78400100001	FeA-10-16	10	16個
78400150001	FeA-15-15	15	15個
78400200001	FeA-20-14	20	14個
78400250001	FeA-25-13	25	13個
78400300001	FeA-30-12	30	12個
78400350001	FeA-35-11	35	11個

鉛製バランスウェイト

鉛製スチール用打ち込みウェイト



品番	型番	個数/袋
7730005	Y2-5	100
7730010	Y2-10	100
7730015	Y2-15	100
7730020	Y2-20	100
7730025	Y2-25	100
7730030	Y2-30	100
7730035	Y2-35	100
7730040	Y2-40	100
7730045	Y2-45	100
7730050	Y2-50	100

鉛製アルミホイール用打ち込みウェイト




品番	型番	個数/袋
7740005	YT-5	100
7740010	YT-10	100
7740015	YT-15	100
7740020	YT-20	100
7740025	YT-25	100
7740030	YT-30	100
7740035	YT-35	100
7740040	YT-40	100
7740045	YT-45	100
7740050	YT-50	100

鉛製・スチール打込みウエイト(5g~50g)



型番	重量	個数/袋
111-05	5g	10
111-10	10g	10
111-15	15g	10
111-20	20g	10
111-25	25g	10
111-30	30g	10
111-35	35g	10
111-40	40g	10
111-45	45g	10
111-50	50g	10

鉛製・アルミ純正打込みウエイト(10g~50g)



型番	重量	個数/袋
614-10	10g	10
614-15	15g	10
614-20	20g	10
614-25	25g	10
614-30	30g	10
614-35	35g	10
614-40	40g	10
614-45	45g	10
614-50	50g	10

鉛製アルミホイール用(10g~50g)汎用1ピース薄型フランジ用



型番	重量	個数/袋
AL1-10G	10g	10
AL1-15G	15g	10
AL1-20G	20g	10
AL1-25G	25g	10
AL1-30G	30g	10
AL1-35G	35g	10
AL1-40G	40g	10
AL1-45G	45g	10
AL1-50G	50g	10



型番	重量	個数/袋
WS-5-20	20g	10
WS-5-40	40g	10
WS-5-60	60g	10
WS-5-80	80g	10
WS-5-100	100g	10
WS-5-120	120g	10
WS-5-150	150g	10

鉛製TB用ウェイト

三菱・いすゞ系純正タイプ
チューブレス・スチールホイール・大型車用



品番	型番	個/袋
7910050	TW-50	10
7910100	TW-100	10
7910150	TW-150	10
7910200	TW-200	10
7910250	TW-250	10

スチールホイール・小型4t車クラス



品番	型番	個/袋
7930020	T4-20	10
7930040	T4-40	10
7930060	T4-60	10
7930080	T4-80	10
7930100	T4-100	10
7930120	T4-120	10
7930150	T4-150	10

スチールホイール・小型2t車クラス



品番	型番	個/袋
7920020	T2-20	10
7920040	T2-40	10
7920060	T2-60	10
7920080	T2-80	10
7920100	T2-100	10

TRAX 鉄製・貼付けウエイト



品番	商品名
6214421	TX-605E 鉄製・貼付ウエイト
内容	5g刻み・60g 20mm幅×3.8mm厚 50本/箱・3kg 1ケース4箱入り

冬場の寒い環境化でも力を発揮する
強い粘着力



品番	商品名
6214423	TX-615C 鉄製・貼付ウエイト
内容	5g+10g刻み・60g 20mm幅×4mm厚 50本/箱・3kg 1ケース4箱入り

※ウエイトはすべて1箱50本入りです。

厚さ2.8mmの極薄仕様



品番	商品名
6214424	TX-620C 鉄製・貼付ウエイト
内容	5g刻み・40g 20mm幅×2.8mm厚 50本/箱・2kg 1ケース4箱入り



品番	商品名
6214422	TX-607C 鉄製・貼付ウエイト
内容	5g刻み・60g 20mm幅×3.8mm厚 50本/箱・3kg 1ケース4箱入り



品番	商品名
6214425	RWT-605E ロールウェイト 5G/5K
内容	5g刻み・5kgロール 20mm幅×3.8mm厚 1ケース3箱入り



品番	商品名
6214426	RWT-607C ロールウェイト クロ/5K
内容	5g刻み・5kgロール・3.8mm厚

鉄製貼り付けウエイト 鉛レス

1片5gでホイール曲面に
ピッタリフィットします。



5gX20個X30枚 国産

品番	型番	商品名	kg
6183303	IFE-05	鉄貼付ウェイト	3

鉛製貼付けウエイト



5g, 10g刻み 国産

品番	型番	kg
778006	WA-12B	3



ロールウェイト
国産

品番	型番	kg
5334005	RWT-5 5G刻み	5
5334010	RWT-10 10G刻み	5
5334020	RWT-20 20G刻み	5
7790000	WR-5 10G刻み	5

鉛貼りつけウェイト



品番	型番	個数/箱
7961201	WA-6 10g	50
7961202	WA-6 15g	40
7961203	WA-6 20g	35
7961204	WA-6 25g	30
7961205	WA-6 30g	25

※黒テープ・オーバーシールドテープ仕様

バランスウェイト関連工具

貼りつけウエイトはがしに。



品番	商品名
5654468	WT-603 ウエイトリムーバー

リムーバルツール

貼付けウエイトを
はさんで剥がす優れ物!



品番	商品名
WT-6	リムーバルツール

ウェイトトリムーバルツール

面倒だった貼付け鉄製ウエイトも
簡単に剥がせます。



品番	商品名
WT-REM/DX	ウェイトトリムーバルツール

ウェイトハンマー



品番	商品名
4102065	WT-03 ウエイトハンマー

ウェイト圧着ローラー

貼付けウエイトの圧着に!
早く! 確実な作業に



品番	商品名
WT-RL	ウェイト圧着ローラー

レマックスエクシブ

ガンコな貼付ウエイトのテープ残りに困っていませんか?

使用方法

- ①貼付けウエイトをスクリーパー等で、剥がし残ったテープ部にレマックスエクシブを吹付け。
- ②1~2分程放置し、スクリーパーでテープ残りを除去。
- ③再度、吹付けし、残っているテープ部をスクリーパーでこしき落として仕上げる。




鉄製・プレミアムロールウェイト FE-PR series

「剥がしやすさ」が作業現場を変えます!! ペット入りの特殊な両面テープを新開発!
交換時の作業効率が変わります!

- 20mm幅×4mm厚
- ホイール内側の弧によりフィットする台形コマ
- 鉄製ウエイトの剥がすときにバラバラに剥がれてしまう難点を解消
- 数個連続した状態でも剥がすときに切れない

- 「剥がれない」のに「剥がしやすい」を追及した両面テープ
- 防錆を兼ねた焼付塗装
- ドレスアップユースを考慮した3色のカラーバリエーション



シルバー



ブラック



ガンメタ



	商品名	重量	箱
①	FE-PR5000 鉄製貼り付け プレミアムロールウェイト シルバー	5g刻み×1000コマ	5kg 1
②	FE-PR5000B 鉄製貼り付け プレミアムロールウェイト ブラック	5g刻み×1000コマ	5kg 1
③	FE-PR5000G 鉄製貼り付け プレミアムロールウェイト ガンメタ	5g刻み×1000コマ	5kg 1
④	FE-PR2500 鉄製貼り付け プレミアムロールウェイト シルバー	5g刻み×500コマ	2.5kg 1
⑤	FE-PR2500B 鉄製貼り付け プレミアムロールウェイト ブラック	5g刻み×500コマ	2.5kg 1
⑥	FE-PR2500G 鉄製貼り付け プレミアムロールウェイト ガンメタ	5g刻み×500コマ	2.5kg 1


鉄製・二輪車用ウェイト FE-MC3 series

- 20mm長×9mm幅×5mm高
- 環境に配慮した鉄製バランスウェイト
- オーバーシール仕様で作業性がアップ
- 防錆を兼ねた焼付塗装
- ドレスアップユースを考慮した2色のカラーバリエーション




商品名	重量	本/箱
FE-MC3S(シルバー)鉄製・二輪車用ウェイト5g刻み×20コマ	3kg	30
FE-MC3B(ブラック)鉄製・二輪車用ウェイト5g刻み×20コマ	3kg	30

鉄製 アルミホイール用打込みウェイト(5g~50g)汎用1ピース薄型フランジ用(FE-1P)



型番	重量	個数/袋
FE-1P-5	5g	100
FE-1P-10	10g	100
FE-1P-15	15g	100
FE-1P-20	20g	100
FE-1P-25	25g	100
FE-1P-30	30g	50
FE-1P-35	35g	50
FE-1P-40	40g	50
FE-1P-45	45g	50
FE-1P-50	50g	50

鉄製 アルミホイール用打込みウェイト(5g~50g)スズキ・汎用2、3ピース用(FE-2P)



型番	重量	個数/袋
FE-2P-5	5g	100
FE-2P-10	10g	100
FE-2P-15	15g	100
FE-2P-20	20g	100
FE-2P-25	25g	100
FE-2P-30	30g	50
FE-2P-35	35g	50
FE-2P-40	40g	50
FE-2P-45	45g	50
FE-2P-50	50g	50

バランスビーズ

バランサー機材や特別な機具を使用せず、組み換え時タイヤ内に投入するだけの簡単な作業で施工可能
タイヤ・ホイールのアンバランス修正・偏摩耗抑制・
ドライブフィーリング向上・燃費向上・タイヤ寿命向上

●容量:8キロ 計量カップ付 ●材質:強化ガラス 不燃性

品番	商品名
RBP-8	バランスビーズ(8kg)
RBP-8-85	バランスビーズ1カップ(約85g)
RBP-8-43	バランスビーズ1/2カップ(約43g)



- ◆タイヤ内部に規定量を入れるだけのバランスウェイト
- ◆バランスビーズは1粒1粒が均一球状で優れた流動性を持たせて
タイヤ内部の摩耗を減らし、スムーズに移動しバランスングします。
- ◆トレッドの摩耗に追従してバランスングするので一貫した均一な摩耗を
促進することにより、燃費の向上とタイヤ寿命を延ばす事が期待できます。
- ◆バランスの再調整不要! ◆TPMS(タイヤ内空気圧センサー付)に対応
- ◆時速約50km/h~60km/h以上で作用します



使用方法

●右記に記載されているタイヤサイズを確認し、参考にしていただいた上で、付属の計量カップを使用し、右側に示されているカップ数量のバランスビーズをタイヤ内に投入してください。(計量カップ1杯分で約85g)

●特にタイヤ外径の大きなサイズで、バランスビーズの効果が最大限発揮できますが、比較的小さなタイヤ外径にも対応可能です。(専用アプリでのサイズ検索で投入量を確認可能)

700R15 | 215/75R15 | 235/75R15 | 265/70R15 | 315/70R15 | 325/60R15 | 750R16 | 175/75R16 | 195/75R16
195/65R16 | 205/80R16 | 215/85R16 | 215/70R16 | 215/65R16 | 215/60R16 | 225/85R16 | 225/75R16
225/70R16 | 225/60R16 | 235/60R16 | 245/65R16 | 8R16.5 | 8.75R16.5 | 225/60R17 | 235/60R17 | 195/60R17.5



7.50R15 | 31/10.5R15 | 31/11.5R15 | 31/12.5R15 | 33/9.50R15 | 235/85R16 | 235/70R16 | 245/85R16
245/75R16 | 255/85R16 | 255/70R16 | 265/85R16 | 265/75R16 | 265/70R16 | 275/85R16 | 275/70R16
285/75R16 | 295/75R16 | 305/70R16 | 305/65R16 | 315/75R16 | 345/65R16 | 9.5R16.5 | 235/75R17
245/75R17 | 255/70R17 | 265/70R17 | 8R17.5 | 195/70R17.5 | 205/80R17.5 | 205/75R17.5 | 205/60R17.5
215/75R17.5 | 215/70R17.5 | 225/80R17.5 | 225/75R17.5 | 225/60R17.5 | 235/70R17.5



8.25R15 | 9R15 | 31/14.5R15 | 32/12.5R15 | 33/12.50R15 | 33/14.50R15 | 35/12.50R15 | 37/12.5R15
8.25R16 | 33/12.50R16 | 34/12.40R16 | 35/10.50R16 | 36/12.50R16 | 33/14.50R16.5 | 33/12.5R16.5
33/16.5R16.5 | 35/12.50R16.5 | 9R17.5 | 225/90R17.5 | 235/75R17.5 | 245/75R17.5 | 265/70R18
275/65R18 | 285/65R18 | 8R19.5 | 225/70R19.5 | 245/70R19.5 | 9R22.5 | 235/80R22.5 | 235/70R22.5



10R15 | 36/16.5R15 | 38/15.5R15 | 36/14.50R16 | 37/12.50R16 | 35/14.50R16.5 | 36/16.5R16.5 | 37/12.50R16.5
38/15.5R16.5 | 10R17.5 | 11R17.5 | 7.5R18 | 9R19.5 | 265/70R19.5 | 275/70R19.5 | 285/70R19.5 | 305/70R19.5
7.5R20 | 8.25R20 | 245/75R22.5 | 255/80R22.5 | 255/70R22.5 | 265/75R22.5 | 265/70R22.5 | 285/60R22.5 | 305/70R22.5



40/17815 | 11R16 | 285/75R19.5 | 305/70R19.5 | 9R20 | 10R20 | 10R22.5 | 11R22.5 | 11/70R22.5 | 275/80R22.5
275/70R22.5 | 285/75R22.5 | 295/75R22.5 | 295/60R22.5 | 305/70R22.5 | 305/60R22.5 | 11R24.5 | 275/80R24.5
285/75R24.5



44/18.50R15 | 385/65R19.5 | 11R20 | 13/80R20 | 10R22 | 11R22 | 12R22.5 | 295/80R22.5 | 315/75R22.5 | 315/70R22.5
11R24 | 12R24.5 | 295/80R24.5 | 305/75R24.5 | 315/75R24.5



12R20 | 12.5R20 | 14/80R20 | 14R20 | 365/80R20 | 13R22.5 | 15R22.5 | 315/80R22.5 | 345/75R22.5
350/75R22.5 | 365/80R22.5 | 365/70R22.5 | 385/65R22.5 | 12R24



18R19.5 | 445/65R19.5 | 395/80R20 | 525/65R20.5 | 615/65R20.5 | 16R22.5 | 16.5R22.5 | 425/65R22.5 | 14R24



18R22.5 | 445/65R22.5 | 445/70R24 | 495/70R24



QRコードからApp Store(Google Play)で入手できます。
QRコードからApp Store(Magnum+ Tire Balancing)又はGoogle Play(MAGNUM+ High-Precision Tire Ba)でメーカー提供のアプリをインストールしてご確認頂く事も出来ます。
メーカーHP: https://www.magnumbalance.com/en/

イコール

EQUAL®

材質:ドライポリマー

*使用時は袋の中身のみタイヤに入れてください。

品番	商品名
5660201	EQL-A イコールA 340g (12oz)
5660218	EQL-B イコールB 280g (10oz)
5660225	EQL-C イコールC 230g (8oz)
5660232	EQL-D イコールD 170g (6oz)
5660249	EQL-E イコールE 115g (4oz)
5660256	EQL-F イコールF 85g (3oz)



ライトトラック

16", 16.5", 17", 18"

タイヤサイズ	シングル	ダブル
6.50 R 16	F	F
7.50 R 16	F	F
9.00 R 16	E	E
11.00 R 16	C	C
205/55 R 16	F	F
195/60 R 16	F	F
205/60 R 16	F	F
225/60 R 16	F	F
195/65 R 16	F	F
205/65 R 16	F	F
215/65 R 16	F	F
225/65 R 16	F	F
235/65 R 16	E	E
305/70 R 16	D	D
175/75 R 16	F	F
185/75 R 16	F	F
195/75 R 16	F	F
205/75 R 16	F	F
215/75 R 16	F	F
225/75 R 16	F	F
235/75 R 16	E	E
245/75 R 16	E	E
265/75 R 16	E	E
285/75 R 16	D	D
295/75 R 16	D	D
315/75 R 16	C	C
215/85 R 16	F	F
225/85 R 16	E	E
235/85 R 16	E	E
245/85 R 16	E	E
255/85 R 16	D	D
265/85 R 16	D	D
305/85 R 16	C	C
255/55 R 17	F	F
215/60 R 17	F	F
245/70 R 17	E	E
265/70 R 17	E	E
275/70 R 17	E	E
285/70 R 17	D	D
285/70 R 17	D	D
315/70 R 17	D	D
245/75 R 17	E	E
265/75 R 17	E	E
275/75 R 17	E	E
285/75 R 17	D	D
205/80 R 17.5	E	E
225/80 R 17.5	E	E
315/80 R 17.5	B	B
225/90 R 17.5	D	D
8 R 19.5	D	C
9 R 19.5	D	C
9.5 R 19.5	C	C
385/55 R 19.5	A	
255/60 R 19.5	D	
385/65 R 19.5	A	
225/70 R 19.5	D	C
245/70 R 19.5	D	C
265/70 R 19.5	D	C
275/70 R 19.5	C	B
285/70 R 19.5	C	B
295/70 R 19.5	C	B
305/70 R 19.5	B	A
315/70 R 19.5	B	A
10.5 R 20	B	A
12.5 R 20	A	A
14.5 R 20	A+E	
405/70 R 20	A+E	
375/75 R 20	A+E	

タイヤサイズ	シングル	ダブル
255/85 R 16	E	E
315/55 R 16	C	C
315/75 R 16	C	C
8 R 17.5	E	E
8.5 R 17.5	E	E
9 R 17.5	D	D
9.5 R 17.5	D	D
10 R 17.5	C	C
195/60 R 17.5	F	F
205/60 R 17.5	F	F
225/60 R 17.5	E	E
205/65 R 17.5	F	F
195/70 R 17.5	F	F
215/70 R 17.5	E	E
235/70 R 17.5	E	E
245/70 R 17.5	E	E
265/70 R 17.5	D	D
315/70 R 17.5	C	C
205/75 R 17.5	E	E
215/75 R 17.5	E	E
225/75 R 17.5	E	E
235/75 R 17.5	E	E
245/75 R 17.5	D	D
265/75 R 17.5	D	D
285/75 R 17.5	E	E
205/80 R 17.5	E	E
225/80 R 17.5	E	E
315/80 R 17.5	B	B
225/90 R 17.5	D	D
8 R 19.5	D	C
9 R 19.5	D	C
9.5 R 19.5	C	C
385/55 R 19.5	A	
255/60 R 19.5	D	
385/65 R 19.5	A	
225/70 R 19.5	D	C
245/70 R 19.5	D	C
265/70 R 19.5	D	C
275/70 R 19.5	C	B
285/70 R 19.5	C	B
295/70 R 19.5	C	B
305/70 R 19.5	B	A
315/70 R 19.5	B	A
10.5 R 20	B	A
12.5 R 20	A	A
14.5 R 20	A+E	
405/70 R 20	A+E	
375/75 R 20	A+E	

タイヤサイズ	シングル	ダブル
425/75 R 20	A+D	
275/80 R 20	B	A
335/80 R 20	A	
475/80 R 20	A+A	
365/85 R 20	A+E	
395/85 R 20	A+D	
24 R 20.5	B	
11 R 22.5	B	A
12 R 22.5	A	A
13 R 22.5	A	A
455/40 R 22.5	B+E	
435/45 R 22.5	B+E	
455/45 R 22.5	B+E	
495/45 R 22.5	A+D	
275/50 R 22.5	B	A
435/50 R 22.5	A+E	
445/50 R 22.5	A+E	
455/50 R 22.5	A+E	
355/50 R 22.5	A	
385/55 R 22.5	A	
285/60 R 22.5	B	A
295/60 R 22.5	B	A
305/60 R 22.5	B	A
315/60 R 22.5	B	A
500/60 R 22.5	A+A	
385/65 R 22.5	A (normal) A+E (heavy duty)	
425/65 R 22.5	A+D	
445/65 R 22.5	A+D	
255/70 R 22.5	C	B
265/70 R 22.5	C	B
275/70 R 22.5	B	A
305/70 R 22.5	B	A
315/70 R 22.5	A	A
345/75 R 22.5	A	
350/75 R 22.5	B+E	
445/75 R 22.5	B+B	
255/80 R 22.5	C	B
275/80 R 22.5	B	A
295/80 R 22.5	A	A
315/80 R 22.5	A	A
405/70 R 24	B+B	
445/70 R 24	A+B	
455/70 R 24	A+A	
495/70 R 24	A+A	

A = 12 oz (340g), B = 10 oz (280g)

C = 8 oz (230g), D = 6 oz (170g)

E = 4 oz (115g), F = 3 oz (85g)